

WOFIX®

Netto Prijslijst Eindverbruikers maart 2015 Exclusief BTW



BOUWMACHINES BV



VERKOOP EN VERHUUR



WX 144D

HCS, voor het zagen in alle houtsoorten en plaatmateriaal tot 50 mm.

Artikel	Tandafstand	Zaaglengte	Totale lengte	VPE	Doos	Overdoos	€ / pak 5 st
5120016	4 mm	75 mm	100 mm	1 pak	100 pak	400 pak	2,58



WX 244D

HCS, voor het zagen van bochten in alle houtsoorten. (5-50 mm)

Artikel	Tandafstand	Zaaglengte	Totale lengte	VPE	Doos	Overdoos	€ / pak 5 st
5120020	4 mm	75 mm	100 mm	1 pak	100 pak	400 pak	2,58



WX 344D

HCS, voor het zagen in alle houtsoorten en plaatmateriaal. (5-100 mm)


Artikel	Tandafstand	Zaaglengte	Totale lengte	VPE	Doos	Overdoos	€ / pak 5 st
5120024	4 mm	110 mm	132 mm	1 pak	100 pak	400 pak	3,19



WX 101B

HCS, voor het zagen in zacht hout, plaatmateriaal en kunststoffen tot 30 mm.


Artikel	Tandafstand	Zaaglengte	Totale lengte	VPE	Doos	Overdoos	€ / pak 5 st
5120004	2,5 mm	75 mm	100 mm	1 pak	100 pak	400 pak	3,35



WX 101AO

HCS, voor het zagen van bochten in hout en plaatmateriaal. (1,5-15 mm)


Artikel	Tandafstand	Zaaglengte	Totale lengte	VPE	Doos	Overdoos	€ / pak 5 st
5120008	1,4 mm	50 mm	75 mm	1 pak	100 pak	400 pak	3,35



WX 101BR

HCS, met omgekeerde verandering, voor het zuiver zagen in zacht hout, plaatmateriaal en kunststoffen tot 30 mm.


Artikel	Tandafstand	Zaaglengte	Totale lengte	VPE	Doos	Overdoos	€ / pak 5 st
5120012	2,5 mm	75 mm	100 mm	1 pak	100 pak	400 pak	3,35



WX 234X

HCS, voor het snel zagen in alle houtsoorten en kunststoffen. (10-60 mm)


Artikel	Tandafstand	Zaaglengte	Totale lengte	VPE	Doos	Overdoos	€ / pak 5 st
5120028	2,0-3,0 mm	90 mm	116 mm	1 pak	100 pak	400 pak	5,92



WX 101D

HCS, voor het zagen in zacht hout, plaatmateriaal en kunststoffen tot 50 mm.


Artikel	Tandafstand	Zaaglengte	Totale lengte	VPE	Doos	Overdoos	€ / pak 5 st
5120032	4 mm	75 mm	100 mm	1 pak	100 pak	400 pak	3,35



WX 118G

HSS, voor het zagen van zeer dun staal en blik. (0,5-1,5 mm)

Artikel	Tandafstand	Zaaglengte	Totale lengte	VPE	Doos	Overdoos	€ / pak 5 st
5120048	0,8 mm	50 mm	75 mm	1 pak	100 pak	400 pak	4,33



WX 118A

HSS, voor het zagen van dun staal en blik. (1-3 mm)


Artikel	Tandafstand	Zaaglengte	Totale lengte	VPE	Doos	Overdoos	€ / pak 5 st
5120036	1,2 mm	50 mm	75 mm	1 pak	100 pak	400 pak	4,33



WX 118B

HSS, voor het zagen van staal, non-ferro metalen en aluminium. (2,5-6 mm)



Artikel	Tandafstand	Zaaglengte	Totale lengte	VPE	Doos	Overdoos	€ / pak 5 st
5120040	2 mm	50 mm	75 mm	1 pak	100 pak	400 pak	4,33



WX 318BF


Bi-Metaal, voor het zagen van staal, non-ferro metalen (2,5-6 mm) en sandwich materialen (<65 mm)

Artikel	Tandafstand	Zaaglengte	Totale lengte	VPE	Doos	Overdoos	€ / pak 5 st
5120044	2 mm	110 mm	132 mm	1 pak	100 pak	400 pak	8,19


WX 644D


HCS, voor het invallend zagen van alle houtsoorten (<100mm) en plaatmateriaal (6-60mm)

Artikel	Tandafstand	Zaaglengte	Totale lengte	VPE	Doos	Overdoos	€ / pak 5 st
5121004	4,3 mm	130 mm	150 mm	1 pak	25 pak	100 pak	6,12


WX 1531L


HCS, voor het snel zagen van grof hout zonder spijkers, levend hout en kachelhout. (<190 mm)

Artikel	Tandafstand	Zaaglengte	Totale lengte	VPE	Doos	Overdoos	€ / pak 5 st
5121008	5 mm	220 mm	240 mm	1 pak	25 pak	100 pak	8,84


WX 922EF


Bi-Metaal, voor het zagen van staal (1,5-4 mm), buizen en profielen. (<100 mm)

Artikel	Tandafstand	Zaaglengte	Totale lengte	VPE	Doos	Overdoos	€ / pak 5 st
5121016	1,4 mm	130 mm	150 mm	1 pak	25 pak	100 pak	9,99


WX 922BF




Bi-Metaal, voor het zagen van staal (3-8 mm), massieve buizen en profielen. (<100 mm)

Artikel	Tandafstand	Zaaglengte	Totale lengte	VPE	Doos	Overdoos	€ / pak 5 st
5121020	1,8 mm	130 mm	150 mm	1 pak	25 pak	100 pak	9,99


WX 1122BF

Bi-Metaal, voor het zagen van staal (3-8 mm), massieve buizen en profielen. (<175 mm)



Artikel	Tandafstand	Zaaglengte	Totale lengte	VPE	Doos	Overdoos	€ / pak 5 st
5121024	1,8 mm	205 mm	225 mm	1 pak	25 pak	100 pak	12,48



WX 1022HF

Bi-Metaal, voor het zagen van staal (3-12 mm), buizen, aluminium profielen (3-12 mm), pallets en hout met spijkers. (<150 mm)



Artikel	Tandafstand	Zaaglengte	Totale lengte	VPE	Doos	Overdoos	€ / pak 5 st
5121028	2,5 mm	180 mm	200 mm	1 pak	25 pak	100 pak	14,28



WX 1122HF

Bi-Metaal, voor het zagen van staal (3-12 mm), buizen, aluminium profielen (3-12 mm), pallets en hout met spijkers. (<175 mm)


Artikel	Tandafstand	Zaaglengte	Totale lengte	VPE	Doos	Overdoos	€ / pak 5 st
5121032	2,5 mm	205 mm	225 mm	1 pak	25 pak	100 pak	14,88



WX 1122VF

Bi-Metaal, voor het zagen van alle houtsoorten met spijkers/metaal (<175mm), pallets, metalen platen, aluminium profielen. (3-10mm)


Artikel	Tandafstand	Zaaglengte	Totale lengte	VPE	Doos	Overdoos	€ / pak 5 st
5121036	1,8-2,5 mm	205 mm	225 mm	1 pak	25 pak	100 pak	14,88



WX 1111DF

Bi-Metaal, voor het zagen van alle houtsoorten met spijkers/metaal, spaanplaten (<100 mm), kunststof profielen. (<175 mm)


Artikel	Tandafstand	Zaaglengte	Totale lengte	VPE	Doos	Overdoos	€ / pak 5 st
5121040	4,3 mm	205 mm	225 mm	1 pak	25 pak	100 pak	18,32



WX 1411DF

Bi-Metaal, voor het zagen van alle houtsoorten met spijkers/metaal, spaanplaten (<250 mm), glasvezel platen en epoxy. (<60 mm)

Artikel	Tandafstand	Zaaglengte	Totale lengte	VPE	Doos	Overdoos	€ / pak 5 st
5121044	4,3 mm	280 mm	300 mm	1 pak	25 pak	100 pak	18,75



WX 1110VF

Bi-Metaal, voor het zagen van alle houtsoorten met spijkers/metaal, spaanplaten (<175 mm), reddings-werkzaamheden en sloopwerken.

Artikel	Tandafstand	Zaaglengte	Totale lengte	VPE	Doos	Overdoos	€ / pak 5 st
5121048	1,8-2,5 mm	205 mm	225 mm	1 pak	25 pak	100 pak	18,80

Wofix Spaanplaatschroeven Wood Pozidrive

De schroeven zijn uitstekend geschikt voor de professionele verwerker. Voorsoe vereinen is niet meer nodig. Kan zonder voorboren in praktisch alle houtsoorten worden verwerkt.

Lager indraaimoment door speciale schroefdraad. Door speciaal snijpunt minder kracht nodig, maar hoge uittrekweerstand blijft gewaarborgd.



- platkop
- verzinkt
- extra diepe bit-indruk, perfecte passing met Wofix Bits
- speciaal snijpunt
- gekartelde schroefdraad
- SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 (zonder voorboren in inbraakwerende gevelelementen)



Type

Wood

Uitvoering

Universeel toepasbaar, freesvlakken onder de kop, schachtribben (bij deeldraad Ø 4,5 en hoger)

Beslag

Speciaal voor hang- en sluitwerk door gladde kop

Scharnier

Speciaal voor scharnieren 89x89, past perfect vanwege Ø 8mm gladde kop

Soort draad

Fijn

inschroeven vergelijkbaar met normale schroefdraad

Grof

inschroeven sneller dan normale schroefdraad (meer schroeven per acculading)



Artikel	Afmeting (Ø x L / dl) mm	Type	Soort draad	Uitvoering	PZ no.	VPE	Overdoos	Pallet	Prijs per 100
0341002	3.0 x 12	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 1	200	15.200	364.800	0,43
0341003	3.0 x 16	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 1	200	15.200	364.800	0,49
0341004	3.0 x 20	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 1	200	15.200	364.800	0,64
0341005	3.0 x 25	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 1	200	15.200	364.800	0,64
0341006	3.0 x 30	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 1	200	15.200	364.800	0,73
0341007	3.0 x 35	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 1	200	9.600	230.400	0,79
0341008	3.0 x 40	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 1	200	9.600	230.400	1,00
0341009	3.0 x 45	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 1	200	6.400	153.600	1,27
0341010	3.5 x 12	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	15.200	364.800	0,52
0341011	3.5 x 16	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	15.200	364.800	0,58
0341012	3.5 x 20	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	15.200	364.800	0,67
0341013	3.5 x 25	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	15.200	364.800	0,77
0341014	3.5 x 30	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	9.600	230.400	0,86
0341015	3.5 x 35	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	9.600	230.400	0,95
0341016	3.5 x 40	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,07
0341017	3.5 x 45	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,45
0341018	3.5 x 50	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,60
0341020	4.0 x 16	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	15.200	364.800	0,64
0341091	4.0 x 16	Wood/Beslag	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	15.200	364.800	0,64
0341021	4.0 x 20	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	15.200	364.800	0,77
0341092	4.0 x 20	Wood/Beslag	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	15.200	364.800	0,77
0341022	4.0 x 25	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	15.200	364.800	0,86
0341093	4.0 x 25	Wood/Beslag	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	15.200	364.800	0,86
0341023	4.0 x 30	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	9.600	230.400	1,04
0341094	4.0 x 30	Wood/Beslag	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	9.600	230.400	1,04
0341024	4.0 x 35	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	9.600	230.400	1,06
0341095	4.0 x 35	Wood/Beslag	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	9.600	230.400	1,06
0341025	4.0 x 40	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,07
0341035	4.0 x 40	Wood	Grof	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,07
0341041	4.0 x 40	Wood/Beslag	Grof	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,07
0341026	4.0 x 45	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,45
0341036	4.0 x 45	Wood	Grof	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,45
0341096	4.0 x 45	Wood/Beslag	Grof	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,45
0341027	4.0 x 50	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,56



Artikel	Afmeting (Ø x L / dl) mm	Type	Soort draad	Uitvoering	PZ no.	VPE	Overdoos	Pallet	Prijs per 100
0341037	4.0 x 50	Wood	Grof	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,56
0341097	4.0 x 50	Wood/Beslag	Grof	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,56
0341028	4.0 x 55	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	4.800	115.200	2,13
0341038	4.0 x 55	Wood	Grof	Voldraad	PZ 2	200	4.800	115.200	2,13
0341029	4.0 x 60	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	4.800	115.200	2,14
0341039	4.0 x 60	Wood	Grof	Voldraad	PZ 2	200	4.800	115.200	2,14
0341030	4.0 x 70	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	3.200	76.800	2,65
0341040	4.0 x 70	Wood	Grof	Voldraad	PZ 2	200	3.200	76.800	2,65
0341044	4.5 x 16	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	15.200	364.800	0,90
0341045	4.5 x 20	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	15.200	364.800	0,97
0341046	4.5 x 25	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	9.600	230.400	1,10
0341047	4.5 x 30	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,29
0341048	4.5 x 35	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,47
0341049	4.5 x 40	Wood	Grof	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,68
0341098	4.5 x 40	Wood/Beslag	Grof	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,68
0341050	4.5 x 45	Wood	Grof	Voldraad	PZ 2	200	4.800	115.200	1,86
0341099	4.5 x 45	Wood/Beslag	Grof	Voldraad	PZ 2	200	4.800	115.200	1,86
0341051	4.5 x 50	Wood	Grof	Voldraad	PZ 2	200	4.800	115.200	2,02
0341052	4.5 x 60	Wood	Grof	Voldraad	PZ 2	200	3.200	76.800	2,32
0341053	4.5 x 70/42	Wood	Grof	Deeldraad	PZ 2	200	3.200	76.800	3,20
0341054	4.5 x 80/53	Wood	Grof	Deeldraad	PZ 2	200	3.200	76.800	3,59
0341056	5.0 x 16	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	9.600	230.400	1,01
0341057	5.0 x 20	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	9.600	230.400	1,19
0341058	5.0 x 25	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	9.600	230.400	1,38
0341059	5.0 x 30	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,50
0341060	5.0 x 35	Wood	Fijn	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,75
0341064	5.0 x 40	Wood	Grof	Voldraad	PZ 2	200	4.800	115.200	2,06
0341065	5.0 x 50	Wood	Grof	Voldraad	PZ 2	200	4.800	115.200	2,42
0341066	5.0 x 60	Wood	Grof	Voldraad	PZ 2	200	3.200	76.800	2,85
0341067	5.0 x 70/42	Wood	Grof	Deeldraad	PZ 2	200	3.200	76.800	3,57
0341068	5.0 x 80/53	Wood	Grof	Deeldraad	PZ 2	200	3.200	76.800	4,16
0341069	5.0 x 90/59	Wood	Grof	Deeldraad	PZ 2	200	3.200	76.800	5,35
0341070	5.0 x 100/66	Wood	Grof	Deeldraad	PZ 2	200	3.200	76.800	5,84
0341071	5.0 x 110/73	Wood	Grof	Deeldraad	PZ 2	200	3.200	76.800	7,23
0341072	5.0 x 120/73	Wood	Grof	Deeldraad	PZ 2	200	3.200	76.800	7,49
0341076	6.0 x 40	Wood	Grof	Voldraad	PZ 3	200	4.800	115.200	3,00
0341077	6.0 x 50	Wood	Grof	Voldraad	PZ 3	200	3.200	76.800	3,94
0341078	6.0 x 60	Wood	Grof	Voldraad	PZ 3	200	3.200	76.800	4,10
0341079	6.0 x 70	Wood	Grof	Voldraad	PZ 3	200	2.400	57.600	4,66
0341080	6.0 x 80/53	Wood	Grof	Deeldraad	PZ 3	200	2.400	57.600	5,46
0341081	6.0 x 90/59	Wood	Grof	Deeldraad	PZ 3	200	2.400	57.600	6,43
0341082	6.0 x 100/66	Wood	Grof	Deeldraad	PZ 3	100	1.600	38.400	7,22
0341083	6.0 x 110/73	Wood	Grof	Deeldraad	PZ 3	100	1.600	38.400	7,99
0341084	6.0 x 120/73	Wood	Grof	Deeldraad	PZ 3	100	1.600	38.400	9,09
0341085	6.0 x 130/73	Wood	Grof	Deeldraad	PZ 3	100	1.200	28.800	10,20
0341086	6.0 x 140/73	Wood	Grof	Deeldraad	PZ 3	100	1.200	28.800	11,42
0341087	6.0 x 150/73	Wood	Grof	Deeldraad	PZ 3	100	1.200	28.800	12,44
0341088	6.0 x 160/73	Wood	Grof	Deeldraad	PZ 3	100	1.200	28.800	17,44
0341089	6.0 x 180/73	Wood	Grof	Deeldraad	PZ 3	100	800	19.200	21,16
0341090	6.0 x 200/73	Wood	Grof	Deeldraad	PZ 3	100	800	19.200	29,35
0341042	4.5 x 40 8mm kop	Scharnier 89 x 89	Grof	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,81

Wofix Spaanplaatschroeven Wood TX

De schroeven zijn uitstekend geschikt voor de professionele verwerker. Voorsoevereinen is niet meer nodig. Kan zonder voorboren in praktisch alle houtsoorten worden verwerkt. Lager indraaimoment door speciale schroefdraad. Door speciaal snijpunt minder kracht nodig, maar hoge uittrekweerstand blijft gewaarborgd.

- platkop
- verzinkt
- extra diepe bit-indruk, perfecte passing met Wofix Bits
- speciaal snijpunt
- gekartelde schroefdraad
- SHR Keurmerk en opgenomen in SKH Publicatie 98-08 (zonder voorboren in inbraakwerende gevelelementen)



Type

Wood
Beslag
Scharnier

Uitvoering

Universeel toepasbaar, freesvlakken onder de kop, schachtribben (bij deeldraad Ø 4,5 en hoger)
Speciaal voor hang- en sluitwerk door gladde kop
Speciaal voor scharnieren 89x89, past perfect vanwege Ø 8mm gladde kop

Soort draad

Fijn inschroeven vergelijkbaar met normale schroefdraad
Grof inschroeven sneller dan normale schroefdraad (meer schroeven per acculading)

Artikel	Afmeting (Ø x L / dl) mm	Type	Soort draad	Uitvoering	TX no.	VPE	Overdoos	Pallet	Prijs per 100
0341102	3.0 x 12	Wood	Fijn	Voldraad	TX 10	200	15.200	364.800	0,43
0341103	3.0 x 16	Wood	Fijn	Voldraad	TX 10	200	15.200	364.800	0,49
0341104	3.0 x 20	Wood	Fijn	Voldraad	TX 10	200	15.200	364.800	0,64
0341105	3.0 x 25	Wood	Fijn	Voldraad	TX 10	200	15.200	364.800	0,64
0341106	3.0 x 30	Wood	Fijn	Voldraad	TX 10	200	15.200	364.800	0,73
0341206	3.0 x 30/18	Wood	Fijn	Deeldraad	TX 10	200	15.200	364.800	0,73
0341107	3.0 x 35	Wood	Fijn	Voldraad	TX 10	200	9.600	230.400	0,79
0341207	3.0 x 35/20	Wood	Fijn	Deeldraad	TX 10	200	9.600	230.400	0,79
0341108	3.0 x 40	Wood	Fijn	Voldraad	TX 10	200	9.600	230.400	1,00
0341109	3.0 x 45	Wood	Fijn	Voldraad	TX 10	200	6.400	153.600	1,27
0341110	3.5 x 12	Wood	Fijn	Voldraad	TX 15	200	15.200	364.800	0,52
0341111	3.5 x 16	Wood	Fijn	Voldraad	TX 15	200	15.200	364.800	0,58
0341112	3.5 x 20	Wood	Fijn	Voldraad	TX 15	200	15.200	364.800	0,67
0341113	3.5 x 25	Wood	Fijn	Voldraad	TX 15	200	15.200	364.800	0,77
0341114	3.5 x 30	Wood	Fijn	Voldraad	TX 15	200	9.600	230.400	0,86
0341214	3.5 x 30/18	Wood	Fijn	Deeldraad	TX 15	200	9.600	230.400	0,86
0341115	3.5 x 35	Wood	Fijn	Voldraad	TX 15	200	9.600	230.400	0,95
0341215	3.5 x 35/20	Wood	Fijn	Deeldraad	TX 15	200	9.600	230.400	0,95
0341116	3.5 x 40	Wood	Fijn	Voldraad	TX 15	200	6.400	153.600	1,07
0341216	3.5 x 40/24	Wood	Fijn	Deeldraad	TX 15	200	6.400	153.600	1,07
0341117	3.5 x 45	Wood	Fijn	Voldraad	TX 15	200	6.400	153.600	1,45
0341118	3.5 x 50	Wood	Fijn	Voldraad	TX 15	200	6.400	153.600	1,60
0341120	4.0 x 16	Wood	Fijn	Voldraad	TX 20	200	15.200	364.800	0,64
0341193	4.0 x 16	Wood/Beslag	Fijn	Voldraad	TX 20	200	15.200	364.800	0,64
0341121	4.0 x 20	Wood	Fijn	Voldraad	TX 20	200	15.200	364.800	0,77
0341194	4.0 x 20	Wood/Beslag	Fijn	Voldraad	TX 20	200	15.200	364.800	0,77
0341122	4.0 x 25	Wood	Fijn	Voldraad	TX 20	200	15.200	364.800	0,86
0341195	4.0 x 25	Wood/Beslag	Fijn	Voldraad	TX 20	200	15.200	364.800	0,86
0341123	4.0 x 30	Wood	Fijn	Voldraad	TX 20	200	9.600	230.400	1,04
0341223	4.0 x 30/18	Wood	Fijn	Deeldraad	TX 20	200	9.600	230.400	1,04
0341196	4.0 x 30	Wood/Beslag	Fijn	Voldraad	TX 20	200	9.600	230.400	1,04
0341124	4.0 x 35	Wood	Fijn	Voldraad	TX 20	200	9.600	230.400	1,06
0341224	4.0 x 35/20	Wood	Fijn	Deeldraad	TX 20	200	9.600	230.400	1,06
0341197	4.0 x 35	Wood/Beslag	Fijn	Voldraad	TX 20	200	9.600	230.400	1,06



Artikel	Afmeting (Ø x L / dl) mm	Type	Soort draad	Uitvoering	TX no.	VPE	Overdoos	Pallet	Prijs per 100
0341125	4.0 x 40	Wood	Fijn	Voldraad	TX 20	200	6.400	153.600	1,07
0341225	4.0 x 40/24	Wood	Fijn	Deeldraad	TX 20	200	6.400	153.600	1,07
0341135	4.0 x 40	Wood	Grof	Voldraad	TX 20	200	6.400	153.600	1,07
0341141	4.0 x 40	Wood/Beslag	Grof	Voldraad	TX 20	200	6.400	153.600	1,07
0341126	4.0 x 45	Wood	Fijn	Voldraad	TX 20	200	6.400	153.600	1,45
0341226	4.0 x 45/27	Wood	Fijn	Deeldraad	TX 20	200	6.400	153.600	1,45
0341136	4.0 x 45	Wood	Grof	Voldraad	TX 20	200	6.400	153.600	1,45
0341198	4.0 x 45	Wood/Beslag	Grof	Voldraad	TX 20	200	6.400	153.600	1,45
0341127	4.0 x 50	Wood	Fijn	Voldraad	TX 20	200	6.400	153.600	1,56
0341227	4.0 x 50/30	Wood	Fijn	Deeldraad	TX 20	200	6.400	153.600	1,56
0341137	4.0 x 50	Wood	Grof	Voldraad	TX 20	200	6.400	153.600	1,56
0341199	4.0 x 50	Wood/Beslag	Grof	Voldraad	TX 20	200	6.400	153.600	1,56
0341128	4.0 x 55	Wood	Fijn	Voldraad	TX 20	200	4.800	115.200	2,13
0341138	4.0 x 55	Wood	Grof	Voldraad	TX 20	200	4.800	115.200	2,13
0341129	4.0 x 60	Wood	Fijn	Voldraad	TX 20	200	4.800	115.200	2,14
0341229	4.0 x 60/36	Wood	Fijn	Deeldraad	TX 20	200	4.800	115.200	2,14
0341139	4.0 x 60	Wood	Grof	Voldraad	TX 20	200	4.800	115.200	2,14
0341130	4.0 x 70	Wood	Fijn	Voldraad	TX 20	200	3.200	76.800	2,65
0341230	4.0 x 70/42	Wood	Fijn	Deeldraad	TX 20	200	3.200	76.800	2,65
0341140	4.0 x 70	Wood	Grof	Voldraad	TX 20	200	3.200	76.800	2,65
0341144	4.5 x 16	Wood	Fijn	Voldraad	TX 25	200	15.200	364.800	0,90
0341145	4.5 x 20	Wood	Fijn	Voldraad	TX 25	200	15.200	364.800	0,97
0341146	4.5 x 25	Wood	Fijn	Voldraad	TX 25	200	9.600	230.400	1,10
0341147	4.5 x 30	Wood	Fijn	Voldraad	TX 25	200	6.400	153.600	1,29
0341148	4.5 x 35	Wood	Fijn	Voldraad	TX 25	200	6.400	153.600	1,47
0341149	4.5 x 40	Wood	Grof	Voldraad	TX 25	200	6.400	153.600	1,68
0341200	4.5 x 40	Wood/Beslag	Grof	Voldraad	TX 25	200	6.400	153.600	1,68
0341150	4.5 x 45	Wood	Grof	Voldraad	TX 25	200	4.800	115.200	1,86
0341201	4.5 x 45	Wood/Beslag	Grof	Voldraad	TX 25	200	4.800	115.200	1,86
0341151	4.5 x 50	Wood	Grof	Voldraad	TX 25	200	4.800	115.200	2,02
0341152	4.5 x 60	Wood	Grof	Voldraad	TX 25	200	3.200	76.800	2,32
0341153	4.5 x 70/42	Wood	Grof	Deeldraad	TX 25	200	3.200	76.800	3,20
0341154	4.5 x 80/53	Wood	Grof	Deeldraad	TX 25	200	3.200	76.800	3,59
0341156	5.0 x 16	Wood	Fijn	Voldraad	TX 25	200	9.600	230.400	1,01
0341157	5.0 x 20	Wood	Fijn	Voldraad	TX 25	200	9.600	230.400	1,19
0341158	5.0 x 25	Wood	Fijn	Voldraad	TX 25	200	9.600	230.400	1,38
0341159	5.0 x 30	Wood	Fijn	Voldraad	TX 25	200	6.400	153.600	1,50
0341160	5.0 x 35	Wood	Fijn	Voldraad	TX 25	200	6.400	153.600	1,75
0341164	5.0 x 40	Wood	Grof	Voldraad	TX 25	200	4.800	115.200	2,06
0341165	5.0 x 50	Wood	Grof	Voldraad	TX 25	200	4.800	115.200	2,42
0341166	5.0 x 60	Wood	Grof	Voldraad	TX 25	200	3.200	76.800	2,85
0341167	5.0 x 70/42	Wood	Grof	Deeldraad	TX 25	200	3.200	76.800	3,57
0341168	5.0 x 80/53	Wood	Grof	Deeldraad	TX 25	200	3.200	76.800	4,16
0341169	5.0 x 90/59	Wood	Grof	Deeldraad	TX 25	200	3.200	76.800	5,35
0341170	5.0 x 100/66	Wood	Grof	Deeldraad	TX 25	200	3.200	76.800	5,84
0341171	5.0 x 110/73	Wood	Grof	Deeldraad	TX 25	200	3.200	76.800	7,23
0341172	5.0 x 120/73	Wood	Grof	Deeldraad	TX 25	200	3.200	76.800	7,49
0341176	6.0 x 40	Wood	Grof	Voldraad	TX 30	200	4.800	115.200	3,00
0341177	6.0 x 50	Wood	Grof	Voldraad	TX 30	200	3.200	76.800	3,94
0341178	6.0 x 60	Wood	Grof	Voldraad	TX 30	200	3.200	76.800	4,10



Artikel	Afmeting (Ø x L / dl) mm	Type	Soort draad	Uitvoering	TX no.	VPE	Overdoos	Pallet	Prijs per 100
0341179	6.0 x 70	Wood	Grof	Voldraad	TX 30	200	2.400	57.600	4,66
0341180	6.0 x 80/53	Wood	Grof	Deeldraad	TX 30	200	2.400	57.600	5,46
0341181	6.0 x 90/59	Wood	Grof	Deeldraad	TX 30	200	2.400	57.600	6,43
0341182	6.0 x 100/66	Wood	Grof	Deeldraad	TX 30	100	1.600	38.400	7,22
0341183	6.0 x 110/73	Wood	Grof	Deeldraad	TX 30	100	1.600	38.400	7,99
0341184	6.0 x 120/73	Wood	Grof	Deeldraad	TX 30	100	1.600	38.400	9,09
0341185	6.0 x 130/73	Wood	Grof	Deeldraad	TX 30	100	1.200	28.800	10,20
0341186	6.0 x 140/73	Wood	Grof	Deeldraad	TX 30	100	1.200	28.800	11,42
0341187	6.0 x 150/73	Wood	Grof	Deeldraad	TX 30	100	1.200	28.800	12,44
0341188	6.0 x 160/73	Wood	Grof	Deeldraad	TX 30	100	1.200	28.800	17,44
0341189	6.0 x 180/73	Wood	Grof	Deeldraad	TX 30	100	800	19.200	21,16
0341190	6.0 x 200/73	Wood	Grof	Deeldraad	TX 30	100	800	19.200	29,35
0341191	6.0 x 220/73	Wood	Grof	Deeldraad	TX 30	100	800	19.200	38,03
0341192	6.0 x 240/73	Wood	Grof	Deeldraad	TX 30	100	800	19.200	48,33
0341142	4.5 x 40 (8mm kop)	Scharnier 89 x 89	Grof	Voldraad	TX 20	200	6.400	153.600	1,81

Wofix Spaanplaatschroeven Uni Pozidrive

De schroeven zijn uitstekend geschikt voor de professionele verwerker. Universeel toepasbaar.

- platkop
- verzinkt
- extra diepe bit-indruk, perfecte passing met Wofix Bits
- gekartelde schroefdraad
- SHR Keurmerk



Artikel	Afmeting (Ø x L / dl) mm	Uitvoering	PZ no.	VPE	Overdoos	Pallet	Prijs per 100
0342002	3.0 x 12	Voldraad	PZ 1	200	15.200	364.800	0,43
0342003	3.0 x 16	Voldraad	PZ 1	200	15.200	364.800	0,49
0342004	3.0 x 20	Voldraad	PZ 1	200	15.200	364.800	0,64
0342005	3.0 x 25	Voldraad	PZ 1	200	15.200	364.800	0,64
0342006	3.0 x 30	Voldraad	PZ 1	200	15.200	364.800	0,73
0342007	3.0 x 35	Voldraad	PZ 1	200	9.600	230.400	0,79
0342008	3.0 x 40	Voldraad	PZ 1	200	9.600	230.400	1,00
0342009	3.0 x 45	Voldraad	PZ 1	200	6.400	153.600	1,27
0342010	3.5 x 12	Voldraad	PZ 2	200	15.200	364.800	0,52
0342011	3.5 x 16	Voldraad	PZ 2	200	15.200	364.800	0,58
0342012	3.5 x 20	Voldraad	PZ 2	200	15.200	364.800	0,67
0342013	3.5 x 25	Voldraad	PZ 2	200	15.200	364.800	0,77
0342014	3.5 x 30	Voldraad	PZ 2	200	9.600	230.400	0,86
0342015	3.5 x 35	Voldraad	PZ 2	200	9.600	230.400	0,95
0342016	3.5 x 40	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,07
0342017	3.5 x 45	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,45
0342018	3.5 x 50	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,60
0342020	4.0 x 16	Voldraad	PZ 2	200	15.200	364.800	0,64
0342021	4.0 x 20	Voldraad	PZ 2	200	15.200	364.800	0,77
0342022	4.0 x 25	Voldraad	PZ 2	200	15.200	364.800	0,86
0342023	4.0 x 30	Voldraad	PZ 2	200	9.600	230.400	1,04
0342024	4.0 x 35	Voldraad	PZ 2	200	9.600	230.400	1,06
0342025	4.0 x 40	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,07
0342026	4.0 x 45	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,45
0342027	4.0 x 50	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,56
0342028	4.0 x 55	Voldraad	PZ 2	200	4.800	115.200	2,13



Artikel	Afmeting (Ø x L / dl) mm	Uitvoering	PZ no.	VPE	Overdoos	Pallet	Prijs per 100
0342029	4.0 x 60/36	Deeldraad	PZ 2	200	4.800	115.200	2,14
0342030	4.0 x 70/42	Deeldraad	PZ 2	200	3.200	76.800	2,65
0342044	4.5 x 16	Voldraad	PZ 2	200	15.200	364.800	0,90
0342045	4.5 x 20	Voldraad	PZ 2	200	15.200	364.800	0,97
0342046	4.5 x 25	Voldraad	PZ 2	200	9.600	230.400	1,10
0342047	4.5 x 30	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,29
0342048	4.5 x 35	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,47
0342049	4.5 x 40	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,68
0342050	4.5 x 45	Voldraad	PZ 2	200	4.800	115.200	1,86
0342051	4.5 x 50	Voldraad	PZ 2	200	4.800	115.200	2,02
0342052	4.5 x 60/36	Deeldraad	PZ 2	200	3.200	76.800	2,32
0342053	4.5 x 70/42	Deeldraad	PZ 2	200	3.200	76.800	3,20
0342054	4.5 x 80/53	Deeldraad	PZ 2	200	3.200	76.800	3,59
0342056	5.0 x 16	Voldraad	PZ 2	200	9.600	230.400	1,01
0342057	5.0 x 20	Voldraad	PZ 2	200	9.600	230.400	1,19
0342058	5.0 x 25	Voldraad	PZ 2	200	9.600	230.400	1,38
0342059	5.0 x 30	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,50
0342060	5.0 x 35	Voldraad	PZ 2	200	6.400	153.600	1,75
0342064	5.0 x 40	Voldraad	PZ 2	200	4.800	115.200	2,06
0342065	5.0 x 50	Voldraad	PZ 2	200	4.800	115.200	2,42
0342066	5.0 x 60/36	Deeldraad	PZ 2	200	3.200	76.800	2,85
0342067	5.0 x 70/42	Deeldraad	PZ 2	200	3.200	76.800	3,57
0342068	5.0 x 80/53	Deeldraad	PZ 2	200	3.200	76.800	4,16
0342069	5.0 x 90/59	Deeldraad	PZ 2	200	3.200	76.800	5,35
0342070	5.0 x 100/66	Deeldraad	PZ 2	200	3.200	76.800	5,84
0342071	5.0 x 110/73	Deeldraad	PZ 2	200	3.200	76.800	7,23
0342072	5.0 x 120/73	Deeldraad	PZ 2	200	3.200	76.800	7,49
0342076	6.0 x 40	Voldraad	PZ 3	200	4.800	115.200	3,00
0342077	6.0 x 50	Voldraad	PZ 3	200	3.200	76.800	3,94
0342078	6.0 x 60/36	Deeldraad	PZ 3	200	3.200	76.800	4,10
0342079	6.0 x 70/42	Deeldraad	PZ 3	200	2.400	57.600	4,66
0342080	6.0 x 80/53	Deeldraad	PZ 3	200	2.400	57.600	5,46
0342081	6.0 x 90/59	Deeldraad	PZ 3	200	2.400	57.600	6,43
0342082	6.0 x 100/66	Deeldraad	PZ 3	100	1.600	38.400	7,22
0342083	6.0 x 110/73	Deeldraad	PZ 3	100	1.600	38.400	7,99
0342084	6.0 x 120/73	Deeldraad	PZ 3	100	1.600	38.400	9,09
0342085	6.0 x 130/73	Deeldraad	PZ 3	100	1.200	28.800	10,20
0342086	6.0 x 140/73	Deeldraad	PZ 3	100	1.200	28.800	11,42
0342087	6.0 x 150/73	Deeldraad	PZ 3	100	1.200	28.800	12,44
0342088	6.0 x 160/73	Deeldraad	PZ 3	100	1.200	28.800	17,44




Wofix Stelschroeven

Zgn. Justierschroef (Juss-schroef). Voor het nauwkeurig afstellen van houtconstructies. Maakt trapsgewijze, afstelbare en vertragsvrije afstandsmontage mogelijk. De éénmaal afgestelde afstand wordt exact gehouden, zonder enig hulpmiddel.

Kop Ø 12 mm voorzien van freesribben voor verzinking in hout.
Voorzien van glij-coating, voorboren niet nodig.

- platkop
- verzinkt
- extra diepe bit-indruk, perfecte passing met Wofix Bits



Artikel	Afmeting (Ø x L / dl) mm	Uitvoering	TX no.	VPE	Overdoos	Pallet	Prijs per 100
4301400	6.0 x 60	na-stelbaar	TX 30	100	1.600	38.400	13,27
4301401	6.0 x 70	na-stelbaar	TX 30	100	1.600	38.400	15,00
4301402	6.0 x 80	na-stelbaar	TX 30	100	1.600	38.400	16,82
4301403	6.0 x 90	na-stelbaar	TX 30	100	1.600	38.400	18,64
4301404	6.0 x 100	na-stelbaar	TX 30	100	1.600	38.400	21,64
4301406	6.0 x 120	na-stelbaar	TX 30	100	1.600	38.400	27,00
4301408	6.0 x 145	na-stelbaar	TX 30	100	1.200	28.800	39,09

Wofix Spaanplaatschroeven Kopboring Pozidrive

- platkop
- verzinkt
- extra diepe bit-indruk, perfecte passing met Wofix Bits
- kopgeboord, voor gebruik met Wofix Afdekkapjes



Artikel	Afmeting (Ø x L / dl) mm	Uitvoering	PZ no.	VPE	Overdoos	Pallet	Prijs per 100
0369404	4.5 x 25	Kopboring	PZ 2	200	6.400	153.600	3,73
0369406	4.5 x 30	Kopboring	PZ 2	200	6.400	153.600	4,00
0369408	4.5 x 35	Kopboring	PZ 2	200	6.400	153.600	4,55
0369410	4.5 x 40	Kopboring	PZ 2	200	6.400	153.600	5,09
0369412	4.5 x 45	Kopboring	PZ 2	200	6.400	153.600	5,36
0369414	4.5 x 50	Kopboring	PZ 2	200	6.400	153.600	6,09
0369416	4.5 x 60	Kopboring	PZ 2	200	3.200	76.800	7,36
0369418	4.5 x 70	Kopboring	PZ 2	200	3.200	76.800	9,06

Wofix Afdekkapjes tbv Spaanplaatschroeven Kopboring Pozidrive

Ø kapjes: 12 mm

Artikel	Kleur	VPE	Overdoos	Prijs per 100
0370208	Wit (RAL9010)	500	2.500	3,00
0370202	Zwart (RAL9005)	500	2.500	3,00
0370206	Grijs (RAL7001)	500	2.500	3,00
0370210	Beige (RAL1001)	500	2.500	3,00
0370204	Bruin (RAL8011)	500	2.500	3,00



Wofix Bits

Wofix bits en bithouders zijn de ideale hulpmiddelen bij professionele toepassingen. De bits hebben allemaal een perfecte passing in de Wofix schroeven. Door deze passing hebben de Wofix bits een perfecte grip in de schroefkop. Voor de Wofix bits zijn verschillende Wofix bithouders beschikbaar.

Pozidrive



Professional standard

- One for all, voor alle toepassingen
- Optimale schroefprestatie
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany

Artikel	PZ no.	Lengte mm	VPE	Doos	Prijs per stuk
7333199	PZ 1	25	100	1400	0,61
7333125	PZ 1	25	10	500	0,69
7333299	PZ 2	25	100	1400	0,61
7333225	PZ 2	25	10	500	0,69
7333399	PZ 3	25	100	1400	0,61
7333325	PZ 3	25	10	500	0,69



Torsion

- Speciaal hardingsproces
- Een torsion zone beschermt tegen vroegtijdig breken
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany

Artikel	PZ no.	Lengte mm	VPE	Doos	Prijs per stuk
7334125	PZ 1	25	10	500	0,79
7334225	PZ 2	25	10	500	0,79
7334325	PZ 3	25	10	500	0,79



Titanium Torsion

- Titanium-nitride coating
- Maximale levensduur van de bit
- Verbeterde slijtweerstand
- Uitmuntende schroefresultaten
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany

Artikel	PZ no.	Lengte mm	VPE	Doos	Prijs per stuk
7337125	PZ 1	25	10	500	1,99
7337225	PZ 2	25	10	500	1,99
7337325	PZ 3	25	10	500	1,99



Titanium Zirconium Torsion

- Dubbele coating die extreme hardheid combineert met de zwaarste belastingen
- Maximale slijtweerstand
- Superieure kwaliteit
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany

Artikel	PZ no.	Lengte mm	VPE	Doos	Prijs per stuk
7336125	PZ 1	25	10	500	2,54
7336225	PZ 2	25	10	500	2,54
7336325	PZ 3	25	10	500	2,54



Diamond Torsion

- Diamant deeltjes, met verschillende coatings op een zeer harde onderlaag
- Hoogste kwaliteit, hoogste standtijd
- Voor de zwaarste werkzaamheden
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany

Artikel	PZ no.	Lengte mm	VPE	Doos	Prijs per stuk
7335125	PZ 1	25	10	500	3,29
7335225	PZ 2	25	10	500	3,29
7335325	PZ 3	25	10	500	3,29



Professional standard E 6,3

- One for all, voor alle toepassingen
- Optimale schroefprestatie
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany

Artikel	PZ no.	Lengte mm	VPE	Doos	Prijs per stuk
7333150	PZ 1	50	10	500	1,54
7333250	PZ 2	50	10	500	1,54
7333350	PZ 3	50	10	500	1,54

TX



Professional standard

- One for all, voor alle toepassingen
- Optimale schroefprestatie
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany

Artikel	TX no.	Lengte mm	VPE	Doos	Prijs per stuk
7339149	TX 10	25	100	1400	0,89
7339101	TX 10	25	10	500	0,99
7339199	TX 15	25	100	1400	0,89
7339151	TX 15	25	10	500	0,99
7339249	TX 20	25	100	1400	0,89
7339201	TX 20	25	10	500	0,99
7339299	TX 25	25	100	1400	0,89
7339251	TX 25	25	10	500	0,99
7339399	TX 30	25	100	1400	0,89
7339301	TX 30	25	10	500	0,99
7339499	TX 40	25	100	1400	0,89
7339401	TX 40	25	10	500	0,99



Titanium

- Titanium-nitride coating
- Maximale levensduur van de bit
- Verbeterde slijtvastheid
- Uitstekende schroefresultaten
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany

Artikel	TX no.	Lengte mm	VPE	Doos	Prijs per stuk
7342101	TX 10	25	10	500	2,09
7342151	TX 15	25	10	500	2,09
7342201	TX 20	25	10	500	2,09
7342251	TX 25	25	10	500	2,09
7342301	TX 30	25	10	500	2,09



Impact

- Hoge impact sterkte, voor impact Schroefmachines
- Verschillende specifieke kern en oppervlakte hardingsprocessen
- Lange levensduur
- Te gebruiken met impact bithouders
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany

Artikel	TX no.	Lengte mm	VPE	Doos	Prijs per stuk
7343101	TX 10	25	10	500	2,59
7343151	TX 15	25	10	500	2,59
7343201	TX 20	25	10	500	2,59
7343251	TX 25	25	10	500	2,59
7343301	TX 30	25	10	500	2,59



Titanium / Zirconium

- Dubbele coating die extreme hardheid combineert met de zwaarste belastingen
- Maximale slijtweerstand
- Superieure kwaliteit
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany

Artikel	TX no.	Lengte mm	VPE	Doos	Prijs per stuk
7341101	TX 10	25	10	500	2,74
7341151	TX 15	25	10	500	2,74
7341201	TX 20	25	10	500	2,74
7341251	TX 25	25	10	500	2,74
7341301	TX 30	25	10	500	2,74
7341401	TX 40	25	10	500	2,74



Diamond

- Diamant deeltjes, met verschillende coatings op een zeer harde onderlaag
- Hoogste kwaliteit, hoogste standtijd
- Voor de zwaarste werkzaamheden
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany

Artikel	TX no.	Lengte mm	VPE	Doos	Prijs per stuk
7340101	TX 10	25	10	500	3,39
7340151	TX 15	25	10	500	3,39
7340201	TX 20	25	10	500	3,39
7340251	TX 25	25	10	500	3,39
7340301	TX 30	25	10	500	3,39



Professional standard E 6,3

- One for all, voor alle toepassingen
- Optimale schroefprestatie
- Uitmuntende passing op Wofix schroeven
- Made in Germany

Artikel	TX no.	Lengte mm	VPE	Doos	Prijs per stuk
7339102	TX 10	50	10	500	2,09
7339152	TX 15	50	10	500	2,09
7339202	TX 20	50	10	500	2,09
7339252	TX 25	50	10	500	2,09
7339302	TX 30	50	10	500	2,09

Philips



Professional standard

- Voor gebruik in philips schroeven (o.a. gipsplaatschroeven)
- Optimale schroefprestatie
- Uitmuntende passing
- Made in Germany

Artikel	PH no.	Lengte mm	VPE	Doos	Prijs per stuk
7332125	PH 1	25	10	500	0,69
7332225	PH 2	25	10	500	0,69
7332325	PH 3	25	10	500	0,69

Robertson



Professional standard

- Voor gebruik in o.a. square drive schroeven (met vierkante indruk)
- Optimale schroefprestatie
- Uitmuntende passing
- Made in Germany

Artikel	RO no.	Lengte mm	VPE	Doos	Prijs per stuk
7345125	RO 1	25	10	500	1,84
7345225	RO 2	25	10	500	1,84

Dopbits



Professional standard

- Voor gebruik in zeskantige bevestigingsproducten
- Magnetisch
- Uitmuntende passing
- Made in Germany

Artikel	Sleutelwijdte	Lengte mm	VPE	Doos	Prijs per stuk
7358055	SW 5,5	50	1	50	7,65
7358070	SW 7,0	50	1	50	7,65
7358080	SW 8,0	50	1	50	7,65
7358100	SW 10,0	50	1	50	7,65
7358120	SW 12,0	50	1	50	8,40
7358130	SW 13,0	50	1	50	9,15
7358140	SW 1/4"	50	1	50	7,65
7358380	SW 3/8"	50	1	50	7,65
7358516	SW 5/16"	50	1	50	7,65

Wofix Bithouders



Universele bithouder 51 mm

- Universele magnetische bithouder 51 mm met borgring
- Made in Germany

Artikel	Lengte mm	Diameter huls	Bitopname	VPE	Doos	Prijs per stuk
7360004	51	10,0	1/4"	1	50	4,99
7360005	51	10,0	1/4"	20	280	4,31



Universele bithouder 75 mm

- Universele magnetische bithouder 75 mm met borgring
- Made in Germany

Artikel	Lengte mm	Diameter huls	Bitopname	VPE	Doos	Prijs per stuk
7360006	75	9,5	1/4"	1	50	9,15



Bithouder quick-lock and release

- Magnetische bithouder 50 mm met quick-lock (snelle sluiting)
- Made in Germany

Artikel	Lengte mm	Diameter huls	Bitopname	VPE	Doos	Prijs per stuk
7360008	50	14,0	1/4"	1	50	13,90



Bithouder click-lock and ejection function

- Magnetische bithouder 60 mm met uitwerp functie. De bithouder "wijpt" de bit omhoog
- Made in Germany

Artikel	Lengte mm	Diameter huls	Bitopname	VPE	Doos	Prijs per stuk
7360009	60	16,8	1/4"	1	50	15,15



Bithouder impact 51 mm

- Magnetische bithouder 51 mm
- Voor speciaal gebruik met impact schroefmachines
- In combinatie met Wofix impact bits
- Deze combinatie zal de impulsen veroorzaakt door deze schroefmachines compenseren ter voorkoming van bitbreuk
- Made in Germany

Artikel	Lengte mm	Diameter huls	Bitopname	VPE	Doos	Prijs per stuk
7360010	51	10,7	1/4"	1	50	15,90

Wofix Din 338 HSS-R Metaalboor

Uitdunning : Normale aanslijping (voor een optimale grip op materiaal)
 Punthoek : 118°
 Oppervlak : Zwart

Sterk presterende gewalste spiraalboor van Hoge Sterkte Staal (HSS). Door de gewalste productiemethode wordt het materiaal versterkt en is de breukbestendigheid groter.

Toepassingsgebied : voor staal, gietstaal gelegeerd en ongelegeerd (900 N/mm² sterkte), grijs, temper-, nodulair, en spuitgietijzer, gesinterd ijzer, nieuwzilver, grafiet, kort verspanende aluminiumlegeringen, messing en brons.



Artikel	Ø mm	Totaal mm	Spiraal mm	VPE koker	Prijs per stuk	Artikel	Ø mm	Totaal mm	Spiraal mm	VPE koker	Prijs per stuk
7300010	1,0	34	12	10	0,15	7300070	7,0	109	69	10	0,77
7300015	1,5	40	18	10	0,19	7300075	7,5	109	69	10	0,88
7300020	2,0	49	24	10	0,21	7300080	8,0	117	75	10	1,08
7300025	2,5	57	30	10	0,24	7300085	8,5	117	75	10	1,13
7300030	3,0	61	33	10	0,26	7300090	9,0	125	81	10	1,29
7300033	3,3	65	36	10	0,26	7300095	9,5	125	81	10	1,39
7300035	3,5	70	39	10	0,26	7300100	10,0	133	87	10	1,60
7300040	4,0	75	43	10	0,26	7300102	10,2	133	87	5	1,60
7300042	4,2	75	43	10	0,31	7300105	10,5	133	87	5	1,85
7300045	4,5	80	47	10	0,36	7300110	11,0	142	94	5	2,01
7300050	5,0	86	52	10	0,41	7300115	11,5	142	94	5	2,16
7300055	5,5	93	57	10	0,46	7300120	12,0	151	101	5	2,47
7300060	6,0	93	57	10	0,52	7300122	12,2	151	101	5	2,47
7300065	6,5	101	63	10	0,62	7300125	12,5	151	101	5	2,68
7300068	6,8	109	69	10	0,62	7300130	13,0	151	101	5	2,78

Wofix Din 338 HSS-G TiN Metaalboor

Uitdunning : Vanaf Ø 3,0 mm splitpoint geometrie DIN 1412 C (Goede centrering met minder kracht)
 Punthoek : 118°
 Oppervlak : Titanium-Nitride (TiN) coating

Sterk presterende geslepen spiraalboor van Hoge Sterkte Staal (HSS). De compleet geslepen spiraalboor heeft een verhoogde rondlooptrouwbaarheid. Door de TiN coating wordt de oppervlaktehardheid verhoogd tot ca. 2.300 HV en de hittebestendigheid tot 600° C. Met als resultaat hogere standtijden bij verhoogde snijwaarden.

Toepassingsgebied : voor staal, gietstaal gelegeerd en ongelegeerd (tot 1100 N/mm² sterkte), grijs, temper-, nodulair en spuitgietijzer, gesinterd ijzer, nieuwzilver, grafiet, kort verspanende aluminiumlegeringen, messing en brons.



Artikel	Ø mm	Totaal mm	Spiraal mm	VPE koker	Prijs per stuk	Artikel	Ø mm	Totaal mm	Spiraal mm	VPE koker	Prijs per stuk
7300160	1,0	34	12	10	0,21	7300220	7,0	109	69	10	1,55
7300164	1,5	40	18	10	0,21	7300224	7,5	109	69	10	1,75
7300168	2,0	49	24	10	0,26	7300228	8,0	117	75	10	1,91
7300172	2,5	57	30	10	0,36	7300232	8,5	117	75	10	2,11
7300176	3,0	61	33	10	0,46	7300236	9,0	125	81	10	2,47
7300180	3,3	65	36	10	0,46	7300240	9,5	125	81	10	2,63
7300184	3,5	70	39	10	0,57	7300244	10,0	133	87	10	3,04
7300188	4,0	75	43	10	0,67	7300248	10,2	133	87	10	3,30
7300192	4,2	75	43	10	0,72	7300252	10,5	133	87	5	3,40
7300196	4,5	80	47	10	0,72	7300256	11,0	142	94	5	4,12
7300200	5,0	86	52	10	0,82	7300260	11,5	142	94	5	4,17
7300204	5,5	93	57	10	0,93	7300264	12,0	151	101	5	4,79
7300208	6,0	93	57	10	1,08	7300268	12,2	151	101	5	4,79
7300212	6,5	101	63	10	1,44	7300272	12,5	151	101	5	5,05
7300216	6,8	109	69	10	1,44	7300276	13,0	151	101	5	5,51

Wofix Din 338 HSS-G Co 5 Metaalboor

Uitdunning : Vanaf Ø 3,0 mm splitpoint geometrie DIN 1412 C (Goede centrering met minder kracht)
 Punthoek : 130°
 Oppervlak : Goudbruin

Sterk presterende geslepen spiraalboor van Hoge Sterkte Staal (HSS). De compleet geslepen spiraalboor heeft een verhoogde rondlooptrouwbaarheid. Het kobalt gehalte zorgt voor een hogere hittebestendigheid.

Toepassingsgebied : voor ongelegeerde en gelegeerde staalsoorten (tot 1100 N/mm² sterkte), warm en koud vervormbare staalsoorten, non-ferro- en inzetstalen evenals roest- en zuurbestendige staalsoorten.



Artikel	Ø mm	Totaal mm	Spiraal mm	VPE koker	Prijs per stuk
7300300	1,0	34	12	10	0,46
7300304	1,5	40	18	10	0,52
7300308	2,0	49	24	10	0,62
7300312	2,5	57	30	10	0,77
7300316	3,0	61	33	10	0,82
7300320	3,3	65	36	10	0,82
7300324	3,5	70	39	10	1,08
7300328	4,0	75	43	10	1,34
7300332	4,2	75	43	10	1,34
7300336	4,5	80	47	10	1,75
7300340	5,0	86	52	10	2,11
7300344	5,5	93	57	10	2,52
7300348	6,0	93	57	10	2,88
7300352	6,5	101	63	10	3,61
7300356	6,8	109	69	10	3,61

Artikel	Ø mm	Totaal mm	Spiraal mm	VPE koker	Prijs per stuk
7300360	7,0	109	69	10	4,38
7300364	7,5	109	69	10	5,05
7300368	8,0	117	75	10	5,72
7300372	8,5	117	75	10	6,49
7300376	9,0	125	81	10	7,57
7300380	9,5	125	81	10	8,45
7300384	10,0	133	87	10	9,42
7300388	10,2	133	87	10	9,42
7300392	10,5	133	87	5	10,56
7300396	11,0	142	94	5	11,95
7300400	11,5	142	94	5	13,18
7300404	12,0	151	101	5	14,88
7300408	12,5	151	101	5	16,17
7300412	13,0	151	101	5	17,46

SDS+ BOREN

Wofix SDS+ boren

Hamerboren met SDS+ aansluiting, 2 snijkanten, A-symmetrische spiraal.
 Verpakt in koker van 10 stuks of 5 stuks. (afhankelijk van de maat)



Artikel	Ø mm	Totaal mm	Spiraal mm	VPE koker	Prijs per stuk
7207260	4	110	50	10	1,30
7207264	5	110	50	10	1,30
7207268	5	160	100	10	1,41
7207272	6	110	50	10	1,34
7207276	6	160	100	10	1,41
7207280	6	210	150	10	2,32
7207284	8	110	50	10	1,45
7207288	8	160	100	10	1,48
7207292	8	210	150	10	2,46
7207296	8	250	190	10	2,91
7207300	10	110	50	10	1,55
7207304	10	160	100	10	1,66

Artikel	Ø mm	Totaal mm	Spiraal mm	VPE koker	Prijs per stuk
7207308	10	210	150	10	2,31
7207312	10	250	190	10	3,58
7207316	10	310	250	10	4,12
7207320	12	160	100	10	1,81
7207324	12	210	150	5	3,07
7207328	12	250	190	5	4,27
7207332	12	310	250	5	4,48
7207336	14	160	100	10	2,38
7207340	14	210	150	5	3,79
7207344	14	250	190	5	4,34
7207348	14	310	250	5	5,00




Wofix BlueMax

Ergonomische behuizing voor een ideale grip. Zeer soepel in gebruik door een superieur intern mechanisme.

Zeer duurzaam door de nylon gecoate stalen band.

Artikel	Lengte mtr	Bandbreedte mm	Doos	Overdoos	Prijs per stuk
7291620	3 M	16	12	72	4,27
7291621	5 M	19	6	48	5,10
7291623	8 M	25	6	36	10,09



Wofix BlackMax

Ergonomische behuizing beschermd door schokabsorberend rubber. Zeer soepel in gebruik door een superieur intern mechanisme.

Zeer duurzaam door de nylon gecoate stalen band.

Artikel	Lengte mtr	Bandbreedte mm	Doos	Overdoos	Prijs per stuk
7291625	3 M	19	12	72	5,61
7291626	5 M	19	6	48	6,54
7291627	5 M	25	6	48	8,03
7291628	5 M	32	6	48	10,09
7291629	8 M	25	6	36	11,12



Wofix SilverMax

Ergonomisch ontworpen verchromde behuizing. Zeer soepel in gebruik door een superieur intern mechanisme.

Zeer duurzaam door nylon gecoate stalen band.

Artikel	Lengte mtr	Bandbreedte mm	Doos	Overdoos	Prijs per stuk
7291633	5 M	19	6	48	6,54
7291634	5 M	25	6	48	8,03
7291635	8 M	25	6	36	11,12



Wofix MultiMax

Omhulsel van schokabsorberend rubber voor optimale bescherming. Eenvoudig en individueel meten vanwege het magnetische uiteinde.

Zeer duurzaam door de nylon gecoate stalen band.

Artikel	Lengte mtr	Bandbreedte mm	Doos	Overdoos	Prijs per stuk
7291638	3 M	16	12	72	5,46
7291640	5 M	25	6	48	8,81
7291641	8 M	25	6	36	11,85
7291642	10 M	25	6	36	14,83



Wofix Diamantzagen



Alle Wofix diamantzagen zijn geproduceerd volgens de OSA-normen. Wofix diamantzagen zijn te verkrijgen in drie kwaliteits- / prijsniveaus te weten:

Runner : Good
Razor : Better
Revolution : Best



haakse slijper



sleuvenfrees



tafelzaag



tegelzaag



motordoorslijper



voegenfrees



vloerzaag



muurzaag



droog en nat



alleen nat


Universeel

Universeel U-100 Runner:

Professioneel lasergelaste diamantzaag met turbosegmenten voor universeel gebruik in de bouw.

Toepassingen:

(gewapend) beton, metselwerk, bouwmaterialen



Segmenthoogte: 10 mm



Artikel	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentdikte mm	Prijs per stuk
5580102	115	22,23	10	2,3	29,25
5580103	125	22,23	10	2,3	32,85
5580104	150	22,23	10	2,6	39,15
5580105	180	22,23	10	2,6	51,75
5580107	230	22,23	10	2,6	58,05
5580110	300	20	10	3,0	103,05
5580114	300	25,4	10	3,0	103,05
5580118	300	30	10	3,0	103,05
5580122	350	20	10	3,2	116,55
5580126	350	25,4	10	3,2	116,55
5580134	400	25,4	10	3,5	175,05


Universeel

Universeel U-300 Razor:

Premium lasergelaste diamantzaag met turbosegmenten voor universeel gebruik in de bouw.

Toepassingen:

(gewapend) beton, metselwerk, bouwmaterialen en graniet



Segmenthoogte: 12 mm (Ø115-125-150-180-230) / 15 mm (Ø300-350-400)



Artikel	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentdikte mm	Prijs per stuk
5580202	115	22,23	12	2,4	47,25
5580203	125	22,23	12	2,4	50,85
5580204	150	22,23	12	2,4	54,90
5580205	180	22,23	12	2,6	66,60
5580207	230	22,23	12	3,0	86,40
5580210	300	20	15	3,0	166,05
5580214	300	25,4	15	3,0	166,05
5580218	300	30	15	3,0	166,05
5580222	350	20	15	3,2	198,45
5580226	350	25,4	15	3,2	198,45
5580228	350	30	15	3,2	198,45
5580230	400	20	15	3,2	238,95
5580234	400	25,4	15	3,2	238,95

Universeel



Universeel U-700 Revolution Pro:

Beter zijn ze niet te vinden. Absolute topkwaliteit! Lasergelaste en trillingsarme diamantzaag met titanium gecoate diamanten voor universeel gebruik in de bouw. Ideaal voor de gebruiker die de hoogste eisen stelt. Zaagt 2x sneller dan een standaard diamantzaag. Hoogste universaliteit van kalkzandsteen tot graniet. Made in Germany.

Toepassingen:

(gewapend) beton, kalkzandsteen, graniet, bouwmaterialen, metselwerk en baksteen

Segmenthoogte: 17 mm



Artikel	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentdikte mm	Prijs per stuk
5580307	230	22,23	17	2,8	141,75

Beton



Beton B-500 Revolution:

Hoogbelastbare, lasergelaste, dunne diamantzaag, speciaal voor muur- en tafelzaag. Made in Germany.

Toepassingen:

(gewapend) beton en metselwerk

Segmenthoogte: 10 mm



Artikel	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentdikte mm	Prijs per stuk
5580318	300	30	10	2,4	137,70
5580326	350	25,4	10	2,6	192,60

Beton




Beton B-600 Revolution:

Absolute topkwaliteit. Lasergelaste, trillingsarme diamantzaag met gesmeden segmenten. Zaagt extreem snel door zwaar gewapend beton. Made in Germany.

Toepassingen:

(zwaar gewapend) beton, gewassen beton, kalkzandsteen en bouwmaterialen

Segmenthoogte: 13 mm



Artikel	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentdikte mm	Prijs per stuk
5580402	115	22,23	13	2,6	48,60
5580403	125	22,23	13	2,6	52,65
5580404	150	22,23	13	2,6	60,75
5580405	180	22,23	13	2,6	72,90
5580406	200	22,23	13	2,6	76,95
5580407	230	22,23	13	2,6	105,30
5580410	300	20	13	2,8	174,15
5580414	300	25,4	13	2,8	174,15
5580418	300	30	13	2,8	174,15
5580422	350	20	13	3,0	210,60
5580426	350	25,4	13	3,0	210,60
5580430	400	20	13	3,2	255,15
5580434	400	25,4	13	3,2	255,15
5580436	450	25,4	13	3,6	279,45

Steen



Steen S-100 Runner:

Prijsgunstige diamantzaag met turbosegmenten voor baksteen en algemeen gebruik in de bouw.

Toepassingen:

baksteen, metselwerk, beton en bouwmaterialen

Segmenthoogte: 12 mm



Artikel	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentdikte mm	Prijs per stuk
5580502	115	22,23	12	2,4	18,45
5580503	125	22,23	12	2,4	20,25
5580504	150	22,23	12	2,6	24,30
5580509	150	30	12	2,6	24,30
5580505	180	22,23	12	2,6	32,40
5580507	230	22,23	12	3,2	44,55

Steen



Steen S-300 Razor:

Premium diamantzaag met gesloten turbosegmenten voor de dakdekker. Zuivere zaagsnede, ideaal voor dakpannen.

Toepassingen:

dakpannen, baksteen, metselwerk, beton en bouwmaterialen

Segmenthoogte: 10 mm



Artikel	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentdikte mm	Prijs per stuk
5580603	125	22,23	10	2,2	26,55
5580607	230	22,23	10	2,6	60,75

Steen




Steen S-400 Razor Pro:

Premium lasergelaste diamantzaag met gesmeden segmenten. Made in Germany.

Toepassingen:

baksteen, metselwerk, kalkzandsteen, bouwmaterialen en (gewapend) beton

Segmenthoogte: 13 mm



Artikel	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentdikte mm	Prijs per stuk
5580702	115	22,23	13	2,6	40,50
5580703	125	22,23	13	2,6	44,55
5580704	150	22,23	13	2,6	52,65
5580705	180	22,23	13	2,6	60,75
5580707	230	22,23	13	2,6	89,10
5580710	300	20	13	2,8	149,85
5580714	300	25,4	13	2,8	149,85
5580722	350	20	13	3,0	178,20
5580726	350	25,4	13	3,0	178,20
5580728	350	30	13	3,0	178,20
5580730	400	20	13	3,2	218,70
5580734	400	25,4	13	3,2	218,70

Steen



Steen S-500 Revolution:

Hoogbelastbare, lasergelaste, dunne diamantzaag met korte tandsegmenten, speciaal voor muurzaag en tafelzaag.
Made in Germany.

Toepassingen:

baksteen, metselwerk, kalkzandsteen, beton

Segmenthoogte: 10 mm



Artikel	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentdikte mm	Prijs per stuk
5580818	300	30	10	2,4	137,70
5580826	350	25,4	10	2,6	192,60

Steen




Steen S-600 Revolution:

Absolute topkwaliteit! Hoogbelastbare, lasergelaste en trillingsarme diamantzaag met gesmeden segmenten. Speciale segmentafstemming voor abrasieve materialen.
Made in Germany.

Toepassingen:

baksteen, dichte kalkzandsteen, metselwerk, beton/asfalt mix, gasbeton, estriek

Segmenthoogte: 13 mm



Artikel	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentdikte mm	Prijs per stuk
5580907	230	22,23	13	2,6	115,65
5580910	300	20	13	2,8	191,70
5580912	300	22,23	13	2,8	191,70
5580914	300	25,4	13	2,8	191,70
5580918	300	30	13	2,8	191,70
5580922	350	20	13	3,0	231,75
5580926	350	25,4	13	3,0	231,75
5580930	400	20	13	3,2	280,80
5580934	400	25,4	13	3,2	280,80

Tegels




Tegels T-100 Runner:

Voordelige diamantzaag met gesloten rand voor tegels en keramiek.

Toepassingen:

tegels en keramische tegels

Segmenthoogte: 6 mm



Artikel	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentdikte mm	Prijs per stuk
5581002	115	22,23	6	1,6	11,25
5581003	125	22,23	6	1,6	12,15
5581006	200	22,23	6	2,0	31,05
5581007	230	22,23	6	2,0	40,05

Tegels




Tegels T-300 Razor:

Extreem dunne, premium diamantzaag met gesloten turborand. Zeer zuivere zaagsnede voor hardgebakken en keramische tegels. Versterkte flens t/m Ø 250 mm.

Toepassingen:

(harde) tegels, keramische tegels, granieten tegels en sidings van Eternit

Segmenthoogte: 7 mm



Artikel	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentdikte mm	Prijs per stuk
5581102	115	22,23	7	1,2	25,20
5581103	125	22,23	7	1,2	27,45
5581104	180	22,23	7	1,6	56,70
5581105	200	30/25,4	7	1,6	68,85
5581107	230	22,23	7	1,6	85,05
5581108	250	30/25,4	7	1,6	141,75
5581114	300	30/25,4	7	2,0	153,90
5581126	350	30/25,4	7	2,0	186,30

Tegels



Tegels T-400 Razor Pro:

Extreem dunne, stabiele, premium diamantzaag met nieuwste segmenttechnologie. Gesloten turborand. Zaagt zeer snel met zuivere zaagsnede voor hardgebakken en keramische tegels. Versterkte flens.

Toepassingen:

(harde) tegels, keramische tegels en granieten tegels

Segmenthoogte: 10 mm



Artikel	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentdikte mm	Prijs per stuk
5581202	115	22,23	10	1,4	32,40
5581203	125	22,23	10	1,4	38,25

Tegels



Tegels T-600 Revolution:

Absolute topkwaliteit! Hoogbelastbare diamantzaag met speciaal gepositioneerde segmenten. Uitsluitend voor nat gebruik.

Toepassingen:

(harde) tegels, keramische tegels, graniet en marmer

Segmenthoogte: 8,5 mm



Artikel	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentdikte mm	Prijs per stuk
5581305	180	30/25,4	8,5	2,0	129,00
5581306	200	30/25,4	8,5	2,0	151,00
5581307	230	30/25,4	8,5	2,0	176,00
5581308	250	30/25,4	8,5	2,2	202,00
5581314	300	30/25,4	8,5	2,4	259,00
5581326	350	30/25,4	8,5	2,4	327,00

Graniet



Graniet G-700 Revolution Pro:

Beter zijn ze niet te vinden. Absolute topkwaliteit! Hoogbelastbare, lasergelaste en geluidsarme diamantzaag. Geluidsdempend door silencio sandwichblad. Made in Germany.

Toepassingen:

graniet, natuursteen, hardsteen, (gewapend) beton en gewassen beton



Segmenthoogte: 12 mm

Artikel	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentdikte mm	Prijs per stuk
5581407	230	22,23	12	2,8	157,95
5581408	250	30/25,4	12	2,8	226,80
5581414	300	30/25,4	12	3,0	238,95
5581426	350	30/25,4	12	3,2	336,15

Asfalt



Asfalt A-600 Revolution:

Absolute topkwaliteit! Hoogbelastbare, lasergelaste diamantzaag met gesmeden segmenten met dieptebescherming. Made in Germany.

Toepassingen:

asfalt, estrik en abrasief beton



Segmenthoogte: 13 mm

Artikel	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentdikte mm	Prijs per stuk
5581510	300	20	13	2,8	157,95
5581514	300	25,4	13	2,8	157,95
5581522	350	20	13	3,0	198,45
5581526	350	25,4	13	3,0	198,45
5581530	400	20	13	3,2	238,95
5581534	400	25,4	13	3,2	238,95
5581536	450	25,4	13	3,6	279,45

Voegenfrees



Harde Voegenfrees Z-400 Razor:

Lasergelaste, premium voegenfrees voor harde cementvoegen. Segmentbreedte 6,4 mm. Made in Germany.

Toepassingen:

harde cementvoegen

Segmenthoogte: 10 mm



Artikel	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentdikte mm	Prijs per stuk
5581602	115	22,23	10,0	6,4	94,00
5581603	125	22,23	10,0	6,4	105,00

Voegenfrees



Zachte Voegenfrees Z-600 Revolution:

Absolute topkwaliteit! Hoogbelastbare, lasergelaste, premium voegenfrees met kernbescherming voor zachte cementvoegen. Segmentbreedte 6 of 8 mm. Made in Germany.

Toepassingen:

zachte cementvoegen

Segmenthoogte: 9 mm



Artikel	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentbreedte mm	Prijs per stuk
5581704	125	22,23	9,0	6,0	170,00
5581705	125	22,23	9,0	8,0	194,00

Diamantslijpkop



Diamantslijpkop W-100 Runner:

Professionele betonslijper voor universeel gebruik. Met dubbele rij segmenten. Zeer goede prijs / kwaliteitsverhouding.

Toepassingen:

beton en bouwmaterialen

Segmenthoogte: 5 mm



Artikel	Ø mm	Asgat mm	Prijs per stuk
5581804	125	22,23	84,00

Diamantslijpkop



Diamantslijpkop W-300 Razor:

Premium betonslijper met zeer agressief slijpgedrag. Met PCD segmenten.

Toepassingen:

epoxy coatings, lijmresten, zwarte bitumen, tapijtresten en verf

Segmenten: PCD (Polychristalline diamond)



Artikel	Ø mm	Asgat mm	Prijs per stuk
5581814	125	22,23	115,00

Diamantslijpkop



Diamantslijpkop W-500 Revolution:

Absolute topkwaliteit! Zeer hoge en trillingsarme slijpprestaties met inductief gelaste Z-segmenten. Made in Germany.

Toepassingen:

abrasieve materialen en estriek

Segmenthoogte: 5 mm



Artikel	Ø mm	Asgat mm	Prijs per stuk
5581824	125	22,23	126,00

Diamantslijpkop



Diamantslijpkop W-700 Revolution:

Absolute topkwaliteit! Hoogbelastbare, lasergelaste, premium betonslijper. Verwijdert deklagen en slijpt de ondergrond in één bewerking. Made in Belgium.

Toepassingen:

epoxy coatings en lijmresten

Segmenthoogte: 5 mm



Artikel	Ø mm	Asgat mm	Prijs per stuk
5581834	125	22,23	175,00

Dozenboor



Dozenboor D-100 Runner:

Standaard lasergelaste dozenboor met 4 segmenten en afzuigopeningen aan de achterkant.

Voor droog gebruik met (SDS+) boormachine. Zeer goede prijs / kwaliteitsverhouding. Nuttige boordiepte 70 mm. Schroefdraad M16.

Made in Europe.

Toepassingen:

metselwerken en kalkzandsteen

Segmenthoogte: 7 mm

Artikel	Ø mm	Aansluiting	Segmenthoogte mm	Aantal segmenten	Prijs per stuk
5582110	82	M16	7,0	4	55,00

Dozenboor



Dozenboor D-200 Razor:

Premium lasergelaste dozenboor met 6 turbo-rillensegmenten en afzuigopeningen aan de achterkant. Voor droog gebruik met (SDS+) boormachine.

Nuttige boordiepte 70 mm. Schroefdraad M16.

Made in Europe.

Toepassingen:

metselwerken en kalkzandsteen

Segmenthoogte: 8 mm

Artikel	Ø mm	Aansluiting	Segmenthoogte mm	Aantal segmenten	Prijs per stuk
5582120	82	M16	8,0	6	75,00

Adapters Dozenboor



Adapter AZ-100 voor Dozenboor:

Voor gebruik in 13 mm boorkop, zeskantige schacht met M16 aansluiting. Inclusief centreerboor en uitdrijfspie.

Artikel	Opname	Naar	Prijs per stuk
5582400	6-kant	M16	17,50

Adapter AS-100 voor Dozenboor:

Voor gebruik in SDS+ boorkop met M16 aansluiting. Inclusief centreerboor en uitdrijfspie.

Artikel	Opname	Naar	Prijs per stuk
5582410	SDS-Plus	M16	17,50



BOUWMACHINES BV



VERKOOP EN VERHUUR

Biestsestraat 55 - 5084 HD Biest-Houtakker (gem. Hilvarenbeek) - T.: 013 5051723 - E-mail: info@ortobv.nl - www.ortobv.nl