

ZEVIM SYSTEEM "AS-SERIE" BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN

zevim

5 Jaar
garantie

OPTIMALE EFFICIENCY IN DE BEDRIJFSWAGEN



Bouwmachines BV
Verkoop · Verhuur

Notelstraat 36 5085 EV Esbeek T (013) 505 17 23 E info@ortobv.nl



ZEVM BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN

MODULAIR – VEILIG – DUURZAAM – LICHT IN GEWICHT

Zevim bedrijfswageninrichting is een modulair opgebouwd bedrijfswageninrichtingssysteem. Individueel kan hierdoor voor elk voertuig en elke branche een klantspecifieke bedrijfswageninrichting worden samengebouwd met standaard componenten.

Door de verschillende Zevim systeem componenten met elkaar te combineren kunnen gereedschappen, machines en (klein)materiaal overzichtelijk en veilig worden opgeborgen. Ook voor de niet standaard materialen en wensen hebben wij veelal een oplossing. Uiteindelijk zal alles zijn eigen plek krijgen in het voertuig waardoor zoektijden kunnen worden gereduceerd. En daarmee uw efficiency dus verhoogd!

Een Zevim bedrijfswageninrichting is samengesteld uit een combinatie van aluminium en stalen componenten. Hierdoor bieden wij een zeer lichtgewicht en uiterst stabiel systeem aan met een zeer lange levensduur. Vrijwel de gehele productie van onze systemen geschiedt in productielocaties met ISO certificeringen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij u een garantietermijn van 5 jaar kunnen bieden!

Tot een goede bedrijfswageninrichting behoort ook een goede service. Wij leveren onze materialen via dealers/verkooppunten. Dit zijn de professionele vakhandelaren en de door ons geselecteerde en geautoriseerde bedrijfswageninrichters en/of carrosseriebouwers. Deze Zevim dealers/verkooppunten hebben service ook hoog in het vaandel staan en zijn dan ook uw aanspreekpunt in de regio.

De installatie van de Zevim bedrijfswageninrichtingen geschiedt via deze vakkundige en geautoriseerde dealers/bedrijfswageninrichters met een eigen service-/inbouwplaats. Tevens werken we met de Zevim mobiele inbouw ondersteuningsteams. Kortom altijd advies, begeleiding, installatie en service voor u in de regio. Wel zo gemakkelijk.



5 jaar garantie

Vanwege de hoge kwaliteit van onze materialen hanteren wij een garantietermijn van 5 jaar. Ook op de montage/installatie.



TÜV gecertificeerd

Het Zevim bodemladesysteem is het enige TÜV gecertificeerde modulaire systeem in zijn soort met een draaglast per lade van 150 kg, 100% uittrekbare laden en de hoge mate van modulariteit en flexibiliteit.



Crash-getest

Het Zevim systeem is Crash-getest wat voor een hoge veiligheid zorgt voor bestuurder en bijrijder.



Constance kwaliteit

Vrijwel de gehele productie wordt gerealiseerd in fabrieken die ISO gecertificeerd zijn. Hierdoor bent u verzekerd van een constante en hoge kwaliteit.



Licht in gewicht

Een uitgebalanceerde materiaalmix zorgt voor een zeer stabiel en tevens lichtgewicht systeem.



Eenvoudige en snelle montage

Door doordachte engineering van het gehele systeem is de (voor)montage van het systeem snel en eenvoudig te realiseren.



Flexibel en modulair

Vanwege de hoge mate van flexibiliteit is het eenvoudig om het systeem in de loop van de tijd aan te passen of uit te breiden.



ZEVIM: DE LOSSE COMPONENTEN

Het ZEVIM bedrijfswageninrichting systeem is modulair en opgebouwd uit allerlei losse componenten. Door deze componenten samen te voegen, voldoen we aan de wensen van de klant: zo komt een klantspecifieke bedrijfswageninrichting tot stand.

De componenten zijn verkrijgbaar in verschillende hoogte-, diepte- en

breedtematen. Er zijn zoveel combinaties en varianten mogelijk, dat vrijwel iedere inrichting uniek is.

Hieronder ziet u een overzicht met afbeeldingen van de vele componenten. De bladzijden hierna geven van elke component de details, zoals technische specificaties en afmetingen.

COMPONENTEN



Zijdelen pagina 6



Aluminium perfo panelen voor zijdelen pagina 8



Frame profielen pagina 11



Aluminium kleppen pagina 12



Schop/stootranden pagina 14




Kleininrichting voor koffers pagina 17



Uitschuifbare/opklapbare werkbanken pagina 18



Schappen met verdeelschotten / hoge achterzijde pagina 21



Schappen met verdeelschotten / lage achterzijde pagina 22



Schappen met klep pagina 25



Schappen met magazijnbakken pagina 29




Universeel schap pagina 30



Kunststof boxen/bakken voor universeel schap pagina 32



Laden met vakverdeling pagina 35



Toebehoren laden pagina 38



Koffertableaus/Kofferschappen pagina 41



Assortimentskoffers pagina 42



Opzetbakken met verdeelschotten pagina 46



Zwaarlast sleden pagina 48



Werkbladen pagina 50



LED lampen pagina 52



Toebehoren pagina 56



Perfoborden en gereedschapshaken pagina 62



Ladingvastzetrail, spanstangen, sjoorbanden en fittingen pagina 67

ZIJDELEN

Het principe van de modulaire ZEVIM "AS-serie:

Er wordt een frame gebouwd naar uw wensen (breedte, diepte, hoogte). Het frame bestaat uit frameprofielen (horizontaal) en uit zijdelen (vertikaal). Deze zijdelen zijn standaard verkrijgbaar in 5 dieptematen (260, 360, 460, 507, 760 mm) en een groot aantal hoogtematen (105, 210 en dan 35 mm oplopend). Zijdelen met hoogten die een veelvoud zijn van 105 mm liggen standaard op voorraad. Met allerlei losse (horizontale) componenten zijn de zijdelen te combineren. Ze zijn

daarom voorzien van bevestigingsgaten (elke 17,5 mm). Ook zijn er bevestigingspunten voor de geleiders (elke 35 mm). Hieraan kunnen geleiders en daarmee laden en koffertableaus worden bevestigd. Verder kunnen de verschillende dieptes van de zijdelen met elkaar worden gecombineerd. Op die manier ontstaat een flexibel systeem. Vrijwel elke gewenste diepte, hoogte en breedte kan dus worden gerealiseerd in de ZEVIM "AS-serie."

Doorgaand zijdeel

Afmeting Hoogte in mm	Artikelnummer				
	Breedte: 260 mm	Breedte: 360 mm	Breedte: 460 mm	Breedte: 507 mm	Breedte: 760 mm
105	ZM-300-003.1-0260105	ZM-300-003.1-0360105	ZM-300-003.1-0460105	×	×
140	ZM-300-003.1-0260140	ZM-300-003.1-0360140	ZM-300-003.1-0460140	ZM-300-003.1-0500140	ZM-300-003.1-0760140
175	ZM-300-003.1-0260175	ZM-300-003.1-0360175	ZM-300-003.1-0460175	ZM-300-003.1-0500175	ZM-300-003.1-0760175
210	ZM-300-003.1-0260210	ZM-300-003.1-0360210	ZM-300-003.1-0460210	ZM-300-003.1-0500210	ZM-300-003.1-0760210
245	ZM-300-003.1-0260245	ZM-300-003.1-0360245	ZM-300-003.1-0460245	ZM-300-003.1-0500245	ZM-300-003.1-0760245
280	ZM-300-003.1-0260280	ZM-300-003.1-0360280	ZM-300-003.1-0460280	ZM-300-003.1-0500280	ZM-300-003.1-0760280
315	ZM-300-003.1-0260315	ZM-300-003.1-0360315	ZM-300-003.1-0460315	ZM-300-003.1-0500315	ZM-300-003.1-0760315
350	ZM-300-003.1-0260350	ZM-300-003.1-0360350	ZM-300-003.1-0460350	ZM-300-003.1-0500350	ZM-300-003.1-0760350
385	ZM-300-003.1-0260385	ZM-300-003.1-0360385	ZM-300-003.1-0460385	ZM-300-003.1-0500385	ZM-300-003.1-0760385
420	ZM-300-003.1-0260420	ZM-300-003.1-0360420	ZM-300-003.1-0460420	ZM-300-003.1-0500420	ZM-300-003.1-0760420
455	ZM-300-003.1-0260455	ZM-300-003.1-0360455	ZM-300-003.1-0460455	ZM-300-003.1-0500455	ZM-300-003.1-0760455
490	ZM-300-003.1-0260490	ZM-300-003.1-0360490	ZM-300-003.1-0460490	ZM-300-003.1-0500490	ZM-300-003.1-0760490
525	ZM-300-003.1-0260525	ZM-300-003.1-0360525	ZM-300-003.1-0460525	ZM-300-003.1-0500525	ZM-300-003.1-0760525
560	ZM-300-003.1-0260560	ZM-300-003.1-0360560	ZM-300-003.1-0460560	ZM-300-003.1-0500560	ZM-300-003.1-0760560
595	ZM-300-003.1-0260595	ZM-300-003.1-0360595	ZM-300-003.1-0460595	ZM-300-003.1-0500595	ZM-300-003.1-0760595
630	ZM-300-003.1-0260630	ZM-300-003.1-0360630	ZM-300-003.1-0460630	ZM-300-003.1-0500630	ZM-300-003.1-0760630
665	ZM-300-003.1-0260665	ZM-300-003.1-0360665	ZM-300-003.1-0460665	×	×
700	ZM-300-003.1-0260700	ZM-300-003.1-0360700	ZM-300-003.1-0460700	×	×
735	ZM-300-003.1-0260735	ZM-300-003.1-0360735	ZM-300-003.1-0460735	ZM-300-003.1-0500735	ZM-300-003.1-0760735
770	ZM-300-003.1-0260770	ZM-300-003.1-0360770	ZM-300-003.1-0460770	×	×
805	ZM-300-003.1-0260805	ZM-300-003.1-0360805	ZM-300-003.1-0460805	×	×
840	ZM-300-003.1-0260840	ZM-300-003.1-0360840	ZM-300-003.1-0460840	ZM-300-003.1-0500840	ZM-300-003.1-0760840
875	ZM-300-003.1-0260875	ZM-300-003.1-0360875	ZM-300-003.1-0460875	×	×
910	ZM-300-003.1-0260910	ZM-300-003.1-0360910	ZM-300-003.1-0460910	×	×
945	ZM-300-003.1-0260945	ZM-300-003.1-0360945	ZM-300-003.1-0460945	ZM-300-003.1-0500945	ZM-300-003.1-0760945
980	ZM-300-003.1-0260980	ZM-300-003.1-0360980	ZM-300-003.1-0460980	×	×
1015	ZM-300-003.1-0261015	ZM-300-003.1-0361015	ZM-300-003.1-0461015	×	×
1050	ZM-300-003.1-0261050	ZM-300-003.1-0361050	ZM-300-003.1-0461050	ZM-300-003.1-0501050	ZM-300-003.1-0761050
1085	ZM-300-003.1-0261085	ZM-300-003.1-0361085	ZM-300-003.1-0461085	×	×
1120	ZM-300-003.1-0261120	ZM-300-003.1-0361120	ZM-300-003.1-0461120	×	×
1155	ZM-300-003.1-0261155	ZM-300-003.1-0361155	ZM-300-003.1-0461155	ZM-300-003.1-0501155	ZM-300-003.1-0761155
1190	ZM-300-003.1-0261190	ZM-300-003.1-0361190	ZM-300-003.1-0461190	×	×
1225	ZM-300-003.1-0261225	ZM-300-003.1-0361225	ZM-300-003.1-0461225	×	×
1260	ZM-300-003.1-0261260	ZM-300-003.1-0361260	ZM-300-003.1-0461260	ZM-300-003.1-0501260	ZM-300-003.1-0761260
1295	ZM-300-003.1-0261295	ZM-300-003.1-0361295	ZM-300-003.1-0461295	×	×
1365	×	ZM-300-003.1-0361365	ZM-300-003.1-0461365	ZM-300-003.1-0501365	ZM-300-003.1-0761365
1470	×	ZM-300-003.1-0361470	ZM-300-003.1-0461470	ZM-300-003.1-0501470	ZM-300-003.1-0761470
1575	×	ZM-300-003.1-0361575	ZM-300-003.1-0461575	ZM-300-003.1-0501575	ZM-300-003.1-0761575
1680	×	ZM-300-003.1-0361680	ZM-300-003.1-0461680	ZM-300-003.1-0501680	ZM-300-003.1-0761680



Zijdelen 260, 360 en 460



Zijdelen 360 serie



Zijdeel 360 serie



Zijdeel 460 serie detail

ALUMINIUM PERFOPLAAT

Alle zijdelen kunnen worden voorzien van aluminium geperforeerde plaat. Deze aluminium perfoplaat zorgt aan de kopse kanten van de bedrijfswageninrichting voor de zijwandafwerking. Kan ook direct gebruikt worden voor het bevestigen van de diverse toebehoor of andere materialen. Het uitgebreide assortiment gereedschapshaken kan eveneens worden gecombineerd met deze geperforeerde platen.

Alu. Perfoplaat t.b.v. doorgaand zijdeel

Afmeting Hoogte in mm	Artikelnummer				
	Breedte: 260 mm	Breedte: 360 mm	Breedte: 460 mm	Breedte: 507 mm	Breedte: 760 mm
105	ZM-301-003.1-0260105	ZM-301-003.1-0360105	ZM-301-003.1-0460105	×	×
140	ZM-301-003.1-0260140	ZM-301-003.1-0360140	ZM-301-003.1-0460140	ZM-301-003.1-0500140	ZM-301-003.1-0760140
175	ZM-301-003.1-0260175	ZM-301-003.1-0360175	ZM-301-003.1-0460175	ZM-301-003.1-0500175	ZM-301-003.1-0760175
210	ZM-301-003.1-0260210	ZM-301-003.1-0360210	ZM-301-003.1-0460210	ZM-301-003.1-0500210	ZM-301-003.1-0760210
245	ZM-301-003.1-0260245	ZM-301-003.1-0360245	ZM-301-003.1-0460245	ZM-301-003.1-0500245	ZM-301-003.1-0760245
280	ZM-301-003.1-0260280	ZM-301-003.1-0360280	ZM-301-003.1-0460280	ZM-301-003.1-0500280	ZM-301-003.1-0760280
315	ZM-301-003.1-0260315	ZM-301-003.1-0360315	ZM-301-003.1-0460315	ZM-301-003.1-0500315	ZM-301-003.1-0760315
350	ZM-301-003.1-0260350	ZM-301-003.1-0360350	ZM-301-003.1-0460350	ZM-301-003.1-0500350	ZM-301-003.1-0760350
385	ZM-301-003.1-0260385	ZM-301-003.1-0360385	ZM-301-003.1-0460385	ZM-301-003.1-0500385	ZM-301-003.1-0760385
420	ZM-301-003.1-0260420	ZM-301-003.1-0360420	ZM-301-003.1-0460420	ZM-301-003.1-0500420	ZM-301-003.1-0760420
455	ZM-301-003.1-0260455	ZM-301-003.1-0360455	ZM-301-003.1-0460455	ZM-301-003.1-0500455	ZM-301-003.1-0760455
490	ZM-301-003.1-0260490	ZM-301-003.1-0360490	ZM-301-003.1-0460490	ZM-301-003.1-0500490	ZM-301-003.1-0760490
525	ZM-301-003.1-0260525	ZM-301-003.1-0360525	ZM-301-003.1-0460525	ZM-301-003.1-0500525	ZM-301-003.1-0760525
560	ZM-301-003.1-0260560	ZM-301-003.1-0360560	ZM-301-003.1-0460560	ZM-301-003.1-0500560	ZM-301-003.1-0760560
595	ZM-301-003.1-0260595	ZM-301-003.1-0360595	ZM-301-003.1-0460595	ZM-301-003.1-0500595	ZM-301-003.1-0760595
630	ZM-301-003.1-0260630	ZM-301-003.1-0360630	ZM-301-003.1-0460630	ZM-301-003.1-0500630	ZM-301-003.1-0760630
665	ZM-301-003.1-0260665	ZM-301-003.1-0360665	ZM-301-003.1-0460665	×	×
700	ZM-301-003.1-0260700	ZM-301-003.1-0360700	ZM-301-003.1-0460700	×	×
735	ZM-301-003.1-0260735	ZM-301-003.1-0360735	ZM-301-003.1-0460735	ZM-301-003.1-0500735	ZM-301-003.1-0760735
770	ZM-301-003.1-0260770	ZM-301-003.1-0360770	ZM-301-003.1-0460770	×	×
805	ZM-301-003.1-0260805	ZM-301-003.1-0360805	ZM-301-003.1-0460805	×	×
840	ZM-301-003.1-0260840	ZM-301-003.1-0360840	ZM-301-003.1-0460840	ZM-301-003.1-0500840	ZM-301-003.1-0760840
875	ZM-301-003.1-0260875	ZM-301-003.1-0360875	ZM-301-003.1-0460875	×	×
910	ZM-301-003.1-0260910	ZM-301-003.1-0360910	ZM-301-003.1-0460910	×	×
945	ZM-301-003.1-0260945	ZM-301-003.1-0360945	ZM-301-003.1-0460945	ZM-301-003.1-0500945	ZM-301-003.1-0760945
980	ZM-301-003.1-0260980	ZM-301-003.1-0360980	ZM-301-003.1-0460980	×	×
1015	ZM-301-003.1-0261015	ZM-301-003.1-0361015	ZM-301-003.1-0461015	×	×
1050	ZM-301-003.1-0261050	ZM-301-003.1-0361050	ZM-301-003.1-0461050	ZM-301-003.1-0501050	ZM-301-003.1-0761050
1085	ZM-301-003.1-0261085	ZM-301-003.1-0361085	ZM-301-003.1-0461085	×	×
1120	ZM-301-003.1-0261120	ZM-301-003.1-0361120	ZM-301-003.1-0461120	×	×
1155	ZM-301-003.1-0261155	ZM-301-003.1-0361155	ZM-301-003.1-0461155	ZM-301-003.1-0501155	ZM-301-003.1-0761155
1190	ZM-301-003.1-0261190	ZM-301-003.1-0361190	ZM-301-003.1-0461190	×	×
1225	ZM-301-003.1-0261225	ZM-301-003.1-0361225	ZM-301-003.1-0461225	×	×
1260	ZM-301-003.1-0261260	ZM-301-003.1-0361260	ZM-301-003.1-0461260	ZM-301-003.1-0501260	ZM-301-003.1-0761260
1295	ZM-301-003.1-0261295	ZM-301-003.1-0361295	ZM-301-003.1-0461295	×	×
1365	×	ZM-301-003.1-0361365	ZM-301-003.1-0461365	ZM-301-003.1-0501365	ZM-301-003.1-0761365
1470	×	ZM-301-003.1-0361470	ZM-301-003.1-0461470	ZM-301-003.1-0501470	ZM-301-003.1-0761470
1575	×	ZM-301-003.1-0361575	ZM-301-003.1-0461575	ZM-301-003.1-0501575	ZM-301-003.1-0761575
1680	×	ZM-301-003.1-0361680	ZM-301-003.1-0461680	ZM-301-003.1-0501680	ZM-301-003.1-0761680



Perfoplaat



Perfoplaten



Perfoplaat detail



FRAME PROFIELEN

De frameprofielen in combinatie met de zijdelen en de versterkingsdriehoeken zorgen voor een stabiele basis waarmee alle andere aluminium en stalen componenten gecombineerd kunnen worden.

De frameprofielen zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. In de standaardhoogte (35 mm) voor enkel verbinding tussen de


verschillende zijdelen. De verhoogde uitvoering wordt gebruikt als breedtes moeten worden opgedeeld. Verder zijn er frameprofielen met een ladingvastzetpatroon voor het inklikken van de gestandaardiseerde fittingen.

Stalen frameprofiel (voorzijde)

Afmeting B x H mm	Artikelnummer
300 x 35	ZM-302-030.1-035
400 x 35	ZM-302-040.1-035
447 x 35	ZM-302-044.1-035
700 x 35	ZM-302-070.1-035
954 x 35	ZM-302-095.1-035
1207 x 35	ZM-302-120.1-035
1461 x 35	ZM-302-146.1-035

Stalen frameprofiel (achterzijde)

Afmeting B x H mm	Artikelnummer
300 x 35	ZM-302-030.4-035
400 x 35	ZM-302-040.4-035
447 x 35	ZM-302-044.4-035
700 x 35	ZM-302-070.4-035
954 x 35	ZM-302-095.4-035
1207 x 35	ZM-302-120.4-035
1461 x 35	ZM-302-146.4-035



Frameprofiel

Aluminium frameprofiel (voorzijde)

Afmeting B x H mm	Artikelnummer
447 x 35	ZMA-302-044.1-035
700 x 35	ZMA-302-070.1-035
954 x 35	ZMA-302-095.1-035
1207 x 35	ZMA-302-120.1-035
1461 x 35	ZMA-302-146.1-035

Aluminium frameprofiel (achterzijde)

Afmeting B x H mm	Artikelnummer
447 x 35	ZMA-302-044.4-035
700 x 35	ZMA-302-070.4-035
954 x 35	ZMA-302-095.4-035
1207 x 35	ZMA-302-120.4-035
1461 x 35	ZMA-302-146.4-035



Frameprofiel (447 x 35 mm)

Stalen grond frameprofiel met fittingprofiel

Afmeting B x H mm	Artikelnummer
447 x 35	ZM-303-044.1-035
700 x 35	ZM-303-070.1-035
954 x 35	ZM-303-095.1-035
1207 x 35	ZM-303-120.1-035
1461 x 35	ZM-303-146.1-035

Stalen frameprofiel met fittingprofiel

Afmeting B x H mm	Artikelnummer
447 x 35	ZM-303-044.3-035
700 x 35	ZM-303-070.3-035
954 x 35	ZM-303-095.3-035
1207 x 35	ZM-303-120.3-035
1461 x 35	ZM-303-146.3-035



Frameprofiel met railprofiel voor fittingen, detail



Details stalen frameprofiel met fittingprofiel

Stalen frameprofiel hoog 52,5 mm (set van 2 stuks)

Afmeting B x H mm	Artikelnummer
447 x 52,5	ZM-304-044.1-052
700 x 52,5	ZM-304-070.1-052
954 x 52,5	ZM-304-095.1-052
1207 x 52,5	ZM-304-120.1-052
1461 x 52,5	ZM-304-146.1-052

Aluminium frame hoog 70 mm (compleet gelast frame)

Afmeting B x H mm	Artikelnummer
447 x 70	ZMA-304-044.8-070
700 x 70	ZMA-304-070.8-070
954 x 70	ZMA-304-095.8-070
1207 x 70	ZMA-304-120.8-070
1461 x 70	ZMA-304-146.8-070



Frameprofiel hoog, detail achterkant

ALUMINIUM KLEPPEN

De gepoedercoate aluminium kleppen zijn universeel inzetbaar in het systeem. De profilering in de klep zorgt voor een zeer stabiele afscheiding van de opbergvakken. Daarnaast zijn de kleppen eenvoudig te bedienen met één hand bij het openen en sluiten. De aluminium kleppen zijn verkrijgbaar in twee verschillende hoogtes (155 en 250 mm) en uiteraard in alle verschillende breedtematen van het systeem (447, 700, 954, 1207 en 1461 mm).

Aluminium klep
compleet met vergrendeling. Hoogte 155 mm

Afmeting B x H mm	Artikelnummer
447 x 155	ZMA-305-044.1-155
700 x 155	ZMA-305-070.1-155
954 x 155	ZMA-305-095.1-155
1207 x 155	ZMA-305-120.1-155
1461 x 155	ZMA-305-146.1-155



Losse klep (155 mm hoog)

Aluminium klep
compleet met vergrendeling. Hoogte 250 mm

Afmeting B x H mm	Artikelnummer
447 x 250	ZMA-305-044.1-250
700 x 250	ZMA-305-070.1-250
954 x 250	ZMA-305-095.1-250
1207 x 250	ZMA-305-120.1-250
1461 x 250	ZMA-305-146.1-250



Losse klep (250 mm hoog)



Losse klep, detail



SCHOP/STOOTRANDEN

Als alternatief voor de klep kan ook een schoprand gebruikt worden om de bodem van de bedrijfswagen af te scheiden van het gangpad. Deze schopranden zijn verkrijgbaar in alle breedtematen van het systeem en in twee verschillende hoogtes (70 en 105 mm).

Aluminium schop/stootrand, 70 mm hoog

Afmeting B x H mm	Artikelnummer
447 x 70	ZMA-307-044.1-070
700 x 70	ZMA-307-070.1-070
954 x 70	ZMA-307-095.1-070
1207 x 70	ZMA-307-120.1-070
1461 x 70	ZMA-307-146.1-070



Aluminium schop/stootrand 70 mm hoog

Aluminium schop/stootrand, 105 mm hoog

Afmeting B x H mm	Artikelnummer
447 x 105	ZMA-307-044.1-105
700 x 105	ZMA-307-070.1-105
954 x 105	ZMA-307-095.1-105
1207 x 105	ZMA-307-120.1-105
1461 x 105	ZMA-307-146.1-105



Aluminium schop/stootrand 105 mm hoog



Aluminium schop/stootrand 70 en 105 mm hoog, 447 mm breed





KLEM-/VERGRENDELMOGELIJKHEDEN VOOR KOFFERS

Voor het opbergen van gereedschapskoffers en boxen hebben we binnen ons assortiment meerdere opties.

- ① De klemminrichting (verkrijgbaar in 5 verschillende lengtes (447, 700, 954, 1207 en 1461 mm) en variabel instelbaar.
- ② De sjoband in combinatie met aluminium railprofiel tegen de zijdelen. Een frameprofiel met fittingprofiel aan de achterzijde is als extra bij te bestellen.
- ③ Het uittrekbare rubberen zgn. "ladderband" in combinatie met beugels aan beide zijden.

①

Klemminrichting voor koffers

Afmeting L in mm	Artikelnummer	
	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm
447	ZM-306-044.1-036	ZM-306-044.1-046
700	ZM-306-070.1-036	ZM-306-070.1-046
954	ZM-306-095.1-036	ZM-306-095.1-046
1207	ZM-306-120.1-036	ZM-306-120.1-046
1461	ZM-306-146.1-036	ZM-306-146.1-046



Klemminrichting voor koffers

②

De sjoband in combinatie met aluminium railprofiel tegen de zijdelen

Afmeting L in mm	Artikelnummer
447	ZM-306-044.2-01.00
700	ZM-306-070.2-01.00
954	ZM-306-095.2-01.00
1207	ZM-306-120.2-01.00
1461	ZM-306-146.2-01.00



De sjoband in combinatie met aluminium railprofiel tegen de zijdelen

③

Het uittrekbare rubberen zgn. "ladderband" in combinatie met beugels aan beide zijden

Afmeting L in mm	Artikelnummer
447	ZM-306-044.4-01.00
700	ZM-306-070.4-01.00
954	ZM-306-095.4-01.00
1207	ZM-306-120.4-01.00
1461	ZM-306-146.4-01.00



Het uittrekbare rubberen zgn. "ladderband" in combinatie met beugels aan beide zijden

UITSCHUIFBARE/OPKLAPBARE WERKBANKEN

Werkbanken waarop een bankschroef geplaatst kan worden zijn er in verschillende uitvoeringen. Zo kennen we uitschuifbare werkbanken die geplaatst worden tussen de doorgaande zijdelen en de apart monteerbare werkbanken. De apart te monteren werkbanken zijn in twee uitvoeringen verkrijgbaar: met gasveer of verstelbaar statief.

Werkbank uitschuifbaar, links

Afmeting L in mm	Artikelnummer	
	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm
700	ZM-308-070.1-036010-L	ZM-308-070.1-046010-L
954	ZM-308-095.1-036010-L	ZM-308-095.1-046010-L
1207	ZM-308-120.1-036010-L	ZM-308-120.1-046010-L
1461	ZM-308-146.1-036010-L	ZM-308-146.1-046010-L

Werkbank uitschuifbaar, rechts

Afmeting L in mm	Artikelnummer	
	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm
700	ZM-308-070.1-036010-R	ZM-308-070.1-046010-R
954	ZM-308-095.1-036010-R	ZM-308-095.1-046010-R
1207	ZM-308-120.1-036010-R	ZM-308-120.1-046010-R
1461	ZM-308-146.1-036010-R	ZM-308-146.1-046010-R



Uitschuifbare werkbanken



Opklapbare werkbank met gasveer

Werkbank opklapbaar (gasveer)

Beschrijving	Artikelnummer
Werkbank opklapbaar met gasveer	ZM-147-K.GV01-01

Uitklapbare werkbank (voetsteun)

Beschrijving	Artikelnummer
Uitklapbare werkbank (voetsteun)	ZM-147-K.01-02
Sokkel tbv uitklapbare werkbank met stelvoet laag model B225 x D280 x H150 mm	ZM-147-K-01-02.01



Sokkel tbv uitklapbare werkbank met stelvoet laag model B225 x T280 x H150 mm




Combinatie van de opklapbare werkbank met sokkel



Uitklapbare werkbank met voetsteun





SCHAPPEN MET VERDEELSCOTTEN / HOGE ACHTERZIJDE

We onderscheiden diverse soorten:

- materiaalschappen met een hoge of lage achterwand en zelf te bepalen vakverdeling door vakschotten;
- schappen met een klep aan de voorzijde;
- schappen waarop magazijnbakken kunnen worden geplaatst;
- universele schappen.

Elk schap heeft zijn specifieke toepassing. De meeste schappen zijn leverbaar in zowel aluminium als staal. Op deze en de volgende bladzijden vindt u afbeeldingen en details.

Stalen schap met verdeelschotten, hoge achterzijde

Afmeting L x H mm	Artikelnummer		
	Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm
447 x 140	ZM-330-044.1-026014	ZM-330-044.1-036014	ZM-330-044.1-046014
700 x 140	ZM-330-070.1-026014	ZM-330-070.1-036014	ZM-330-070.1-046014
954 x 140	ZM-330-095.1-026014	ZM-330-095.1-036014	ZM-330-095.1-046014
1207 x 140	ZM-330-120.1-026014	ZM-330-120.1-036014	ZM-330-120.1-046014
1461 x 140	ZM-330-146.1-026014	ZM-330-146.1-036014	ZM-330-146.1-046014

Aluminium schap met verdeelschotten, hoge achterzijde

Afmeting L x H mm	Artikelnummer		
	Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm
447 x 140	ZMA-330-044.1-026014	ZMA-330-044.1-036014	ZMA-330-044.1-046014
700 x 140	ZMA-330-070.1-026014	ZMA-330-070.1-036014	ZMA-330-070.1-046014
954 x 140	ZMA-330-095.1-026014	ZMA-330-095.1-036014	ZMA-330-095.1-046014
1207 x 140	ZMA-330-120.1-026014	ZMA-330-120.1-036014	ZMA-330-120.1-046014
1461 x 140	ZMA-330-146.1-026014	ZMA-330-146.1-036014	ZMA-330-146.1-046014



Schap hoog 447 x 360 mm



Schap hoog 700 x 360 mm



Schap hoog 954 x 360 mm



Schap hoog 1207 x 360 mm



Schap hoog 260, 360 en 460 mm diep



Schap hoog 1461 x 360 mm

SCHAPPEN MET VERDEELSCOTTEN / LAGE ACHTERZIJD

Bij deze schappen is de voorrand even hoog als de achterrand. Ook de verdeelchotten zijn te plaatsen op de gewenste plekken.

Stalen schap met verdeelvlakken, lage achterkant

Afmeting L x H mm	Artikelnummers		
	Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm
447 x 67	ZM-331-044.1-026007	ZM-331-044.1-036007	ZM-331-044.1-046007
700 x 67	ZM-331-070.1-026007	ZM-331-070.1-036007	ZM-331-070.1-046007
954 x 67	ZM-331-095.1-026007	ZM-331-095.1-036007	ZM-331-095.1-046007
1207 x 67	ZM-331-120.1-026007	ZM-331-120.1-036007	ZM-331-120.1-046007
1461 x 67	ZM-331-146.1-026007	ZM-331-146.1-036007	ZM-331-146.1-046007

Aluminium schap met verdeelvlakken, lage achterkant

Afmeting L x H mm	Artikelnummers		
	Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm
447 x 67	ZMA-331-044.1-026007	ZMA-331-044.1-036007	ZMA-331-044.1-046007
700 x 67	ZMA-331-070.1-026007	ZMA-331-070.1-036007	ZMA-331-070.1-046007
954 x 67	ZMA-331-095.1-026007	ZMA-331-095.1-036007	ZMA-331-095.1-046007
1207 x 67	ZMA-331-120.1-026007	ZMA-331-120.1-036007	ZMA-331-120.1-046007
1461 x 67	ZMA-331-146.1-026007	ZMA-331-146.1-036007	ZMA-331-146.1-046007



Schap laag 447 x 67 x 260 mm



Schap laag 700 x 67 x 260 mm



Schap laag 954 x 67 x 260 mm



Schap laag 1207 x 67 x 260 mm



Schap laag 260, 360 en 460 mm diep



Schap laag 1461 x 67 x 260 mm





SCHAPPEN MET KLEP

Schappen met klep maken de volledige hoogte van het schap bruikbaar. De beschikbare ruimte wordt dus zo efficiënt mogelijk gebruikt. Door de klep te openen zijn de materialen er makkelijk uit te halen. Deze schappen worden veel gebruikt voor het opbergen van dozen en andere verpakte materialen.

Stalen schap met klep

Afmeting L x H mm	Artikelnummers		
	Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm
447 x 140	ZM-332-044.1-026014	ZM-332-044.1-036014	ZM-332-044.1-046014
700 x 140	ZM-332-070.1-026014	ZM-332-070.1-036014	ZM-332-070.1-046014
954 x 140	ZM-332-095.1-026014	ZM-332-095.1-036014	ZM-332-095.1-046014
1207 x 140	ZM-332-120.1-026014	ZM-332-120.1-036014	ZM-332-120.1-046014
1461 x 140	ZM-332-146.1-026014	ZM-332-146.1-036014	ZM-332-146.1-046014

Aluminium schap met klep

Afmeting L x H mm	Artikelnummers		
	Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm
447 x 140	ZMA-332-044.1-026014	ZMA-332-044.1-036014	ZMA-332-044.1-046014
700 x 140	ZMA-332-070.1-026014	ZMA-332-070.1-036014	ZMA-332-070.1-046014
954 x 140	ZMA-332-095.1-026014	ZMA-332-095.1-036014	ZMA-332-095.1-046014
1207 x 140	ZMA-332-120.1-026014	ZMA-332-120.1-036014	ZMA-332-120.1-046014
1461 x 140	ZMA-332-146.1-026014	ZMA-332-146.1-036014	ZMA-332-146.1-046014



Schap met klep 447 x 360 mm



Schap met klep 700 x 360 mm



Schap met klep 954 x 360 mm



Schap met klep 1207 x 360 mm



Schap met klep detail



Schap met klep 1461 x 460 mm

TOEBEHOREN SCHAPPEN: VERDEELSCOTTEN EN ANTISLIPMATTEN

Verdeelschotten t.b.v. schappen type ZM 330 (blz. 21) en ZM 331 (blz. 22). De verdeelschotten zijn per stuk of per set van drie stuks leverbaar. De verdeelschotten worden compleet met bevestigingsmateriaal geleverd.

Aluminium hoog verdeelschot

Artikelnummer		
Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm
ZMA-330-260	ZMA-330-360	ZMA-330-460

Aluminium hoge verdeelschotten (set à 3 st)

Artikelnummer		
Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm
ZMA-330-260-3	ZMA-330-360-3	ZMA-330-460-3



Hoog verdeelschot

Aluminium laag verdeelschot

Artikelnummer		
Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm
ZMA-331-260	ZMA-331-360	ZMA-331-460

Aluminium lage verdeelschotten (set à 3 st)

Artikelnummer		
Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm
ZMA-331-260-3	ZMA-331-360-3	ZMA-331-460-3



Lage verdeelschotten, 3 stuks

Gebruik antislipmatten om:

- Schuiven van materialen in laden en kasten te voorkomen.
- Optimale demping van geluid tijdens transport te bewerkstelligen.


Antislip matten t.b.v. schappen

Afmeting B in mm	Artikelnummer		
	Diepte: 250 mm	Diepte: 350 mm	Diepte: 450 mm
447	ZM-160-044.1-025	ZM-160-044.1-035	ZM-160-044.1-045
700	ZM-160-070.1-025	ZM-160-070.1-035	ZM-160-070.1-045
954	ZM-160-095.1-025	ZM-160-095.1-035	ZM-160-095.1-045
1207	ZM-160-120.1-025	ZM-160-120.1-035	ZM-160-120.1-045
1461	ZM-160-146.1-025	ZM-160-146.1-035	ZM-160-146.1-045



Antislipmat





SCHAPPEN MET MAGAZIJNBAKKEN

Magazijnbakschappen zijn heel geschikt voor het opbergen van kleinmaterialen zoals fittingwerk en bevestigingsmateriaal. De magazijnbakken zijn eenvoudig uitneembaar en mee te nemen naar de werkplek. De bakken staan opgesloten in de kast. Dit voorkomt verschuiven tijdens het rijden.

Magazijnbakschap, 131 mm hoog

Afmeting L x H mm	Artikelnummer	Kleur
	Diepte: 260 mm	Bakken
700 x 131	ZM-333-070.1-026013	● ● ●
954 x 131	ZM-333-095.1-026013	● ● ●
1267 x 131	ZM-333-120.1-026013	● ● ●
1461 x 131	ZM-333-146.1-026013	● ● ●



Magazijnbakschap met bakken

Magazijnbakschap, 156 mm hoog

Afmeting L x H mm	Artikelnummer	Kleur
	Diepte: 360 mm	Bakken
700 x 156	ZM-333-070.1-036015	● ● ●
954 x 156	ZM-333-095.1-036015	● ● ●
1267 x 156	ZM-333-120.1-036015	● ● ●
1461 x 156	ZM-333-146.1-036015	● ● ●



Magazijnbakschap met bakken

Kunststof stapelbak t.b.v. magazijnbakschap

Afmeting B x D x H mm	Artikelnummer	Kleur
		Bakken
103 x 166 x 73	ZM-123-102	● ● ●
146 x 237 x 124	ZM-123-103	● ● ●
205 x 335 x 149	ZM-123-104	● ● ●
305 x 480 x 177	ZM-123-105	● ● ●



Magazijnbakschap met bakken



Magazijnbakschap met bakken



Kunststof stapelbakken

UNIVERSEEL SCHAP

Deze schappen kunnen met beschikbare specifieke profielen zeer multifunctioneel worden ingezet. Zo leveren we diverse profielen voor verschillende kunststof (euro) norm bakken, profielen voor stalen en kunststof assortimentskoffers en verzwaringsprofielen als een schap een hogere draaglast moet kunnen houden.

Stalen Universele schappen

Afmeting B x H mm	Artikelnummer		
	Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm
447 x 35	ZM-335-044.1-026003	ZM-335-044.1-036003	ZM-335-044.1-046003
700 x 35	ZM-335-070.1-026003	ZM-335-070.1-036003	ZM-335-070.1-046003
954 x 35	ZM-335-095.1-026003	ZM-335-095.1-036003	ZM-335-095.1-046003
1207 x 35	ZM-335-120.1-026003	ZM-335-120.1-036003	ZM-335-120.1-046003
1461 x 35	ZM-335-146.1-026003	ZM-335-146.1-036003	ZM-335-146.1-046003



Universeel schap, 1521 mm breed

Aluminium Universele schappen

Afmeting B x H mm	Artikelnummer		
	Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm
447 x 35	ZMA-335-044.1-026003	ZMA-335-044.1-036003	ZMA-335-044.1-046003
700 x 35	ZMA-335-070.1-026003	ZMA-335-070.1-036003	ZMA-335-070.1-046003
954 x 35	ZMA-335-095.1-026003	ZMA-335-095.1-036003	ZMA-335-095.1-046003
1207 x 35	ZMA-335-120.1-026003	ZMA-335-120.1-036003	ZMA-335-120.1-046003
1461 x 35	ZMA-335-146.1-026002	ZMA-335-146.1-036003	ZMA-335-146.1-046003


De assortimentskoffers kunnen met behulp van een adapterset op universele legborden worden geplaatst of op uittrekbaar kofferplateau (zie pagina 41). Die adaptersets zijn van toepassing op de legborden van zowel 360 als 460 mm diepte.

Adaptersets voor assortimentskoffers voor ZM(A)335

Afmeting L in mm	Artikelnummer
447	ZM-335-044.1-01-AKR
700	ZM-335-070.1-01-AKR
954	ZM-335-095.1-02-AKR
1207	ZM-335-120.1-02-AKR
1461	ZM-335-146.1-03-AKR



Adaptersets voor assortimentskoffers



Adaptersets voor assortimentskoffers, met een assortimentskoffer

UNIVERSEEL SCHAP

Stalen profiel voorzijde

Afmeting B x H mm	Artikelnummer
	Hoogte: 20 mm
447	ZM-335-044.8-VP20
700	ZM-335-070.8-VP20
954	ZM-335-095.8-VP20
1207	ZM-335-120.8-VP20
1461	ZM-335-146.8-VP20

Stalen onderst./verzwarringsprofiel

Afmeting B in mm	Artikelnummer
447	ZM-335-044.4-OP
700	ZM-335-070.4-OP
954	ZM-335-095.4-OP
1207	ZM-335-120.4-OP
1461	ZM-335-146.4-OP



Stalen profiel voorzijde t.b.v. universeel schap



Stalen ondersteunings/verzwarringsprofiel t.b.v. universeel schap



KUNSTSTOF BOXEN

Universele schappen (zie blz. 30 en 31) worden vaak gebruikt om er kunststof boxen (die voorkomen in diverse maten) op te plaatsen. Moeten de al aanwezige boxen van de klant gecombineerd worden met de bedrijfswageninrichting van ZEVIM, dan biedt een universeel schap

de oplossing. Uiteraard beschikken wij over een eigen gestandaardiseerd assortiment kunststof boxen, leverbaar in verschillende maten en uitvoeringen. Hieronder staan de afbeeldingen met de breedtes, dieptes en hoogtes.

Kunststof euronormbak, afmeting 200 x 300 mm

Afmeting H in mm	Artikelnummer	Kleur <i>Bak</i>
120	Z-133-020.1-030012	● ●

Kunststof euronormbak, afmeting 300 x 400 mm

Afmeting H in mm	Artikelnummer	Kleur <i>Bak</i>
120	Z-133-030.1-040012	● ●
180	Z-133-030.1-040018	● ●
220	Z-133-030.1-040022	● ●
280	Z-133-030.1-040028	●
320	Z-133-030.1-040032	●

Kunststof euronormbak, afmeting 400 x 600 mm

Afmeting H in mm	Artikelnummer	Kleur <i>Bak</i>
120	Z-133-040.1-060012	●
180	Z-133-040.1-060018	●
220	Z-133-040.1-060022	●
320	Z-133-040.1-060032	●
420	Z-133-040.1-060042	●

Plastic Euro stackable containers, afmeting 400 x 600 mm Met handgreep en deksel

Afmeting H in mm	Artikelnummer	Kleur <i>Bak</i>
75	Z-133-040.2-060008	●
120	Z-133-040.2-060012	●

Kunststof magazijnbox

Afmeting B x H mm	Artikelnummer		Kleur <i>Bak</i>
	Diepte: 300 mm	Diepte: 400 mm	
183 x 81	Z-134-018.1-030008	Z-134-018.1-040008	● ●
91 x 81	Z-134-009.1-030008	Z-134-009.1-040008	● ●
235 x 145	×	Z-134-023.1-040014	● ●

Kunststof magazijnbox toebehoren

Afmeting B x H mm	Artikelnummer	
	Tussenschot tbv magazijnbox	Etiketten tbv magazijnbox
183 x 81	Z-134-018-01	Z-134-018-02
91 x 81	Z-134-009-01	Z-134-009-02
235 x 145	Z-134-023-01	Z-134-023-02



Kunststof euronormbak (300 x 400 x 120 mm)



Kunststof euronormbak (300 x 400 x 180 mm)



Kunststof euronormbak (300 x 400 x 220 mm)



Kunststof magazijnbox



Kunststof magazijnbox





LADEN MET VAKVERDELING

Net als bij alle componenten hebben we bij laden de ideale mix ontwikkeld wat betreft robuustheid en gewicht. Fronten en scharnierdelen zijn van staal; de bak met verdeelschotten is van aluminium.

Standaard zijn de laden voorzien van een set verdeelschotten. Laden zijn in veel verschillende breedtes, dieptes en hoogtes leverbaar. Ze kunnen eenvoudig met geleiders in de zijdelen worden gemonteerd (zie voor geleiders blz. 39).

Lade (Alu/staal) met 3 verdeelschotten, 447 mm breed

Afmeting B x H mm	Artikelnummer			Kleur Handvat
	Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm	
447 x 70	×	ZM-340-044.1-036070	ZM-340-044.1-046070	● ●
447 x 105	ZM-340-044.1-026100	ZM-340-044.1-036100	ZM-340-044.1-046090	● ●
447 x 140	ZM-340-044.1-026140	ZM-340-044.1-036140	ZM-340-044.1-046140	● ●
447 x 175	×	ZM-340-044.1-036170	ZM-340-044.1-046170	● ●
447 x 210	ZM-340-044.1-026200	ZM-340-044.1-036200	ZM-340-044.1-046200	● ●
447 x 300	×	ZM-340-044.1-036300	ZM-340-044.1-046300	● ●



Lade (447 x 360 x 70 mm)

Lade (Alu/staal) met 3 verdeelschotten, 700 mm breed

Afmeting B x H mm	Artikelnummer			Kleur Handvat
	Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm	
700 x 70	×	ZM-340-070.1-036070	ZM-340-070.1-046070	● ●
700 x 105	ZM-340-070.1-026100	ZM-340-070.1-036100	ZM-340-070.1-046100	● ●
700 x 140	ZM-340-070.1-026140	ZM-340-070.1-036140	ZM-340-070.1-046140	● ●
700 x 175	×	ZM-340-070.1-036170	ZM-340-070.1-046170	● ●
700 x 210	ZM-340-070.1-026200	ZM-340-070.1-036200	ZM-340-070.1-046200	● ●
700 x 315	×	ZM-340-070.1-036300	ZM-340-070.1-046300	● ●



Lade (700 x 360 x 210 mm)

Lade (Alu/staal) met 3 verdeelschotten, 954 mm breed

Afmeting B x H mm	Artikelnummer			Kleur Handvat
	Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm	
954 x 70	×	ZM-340-095.1-036070	ZM-340-095.1-046070	● ●
954 x 105	ZM-340-095.1-026100	ZM-340-095.1-036100	ZM-340-095.1-046090	● ●
954 x 140	ZM-340-095.1-026140	ZM-340-095.1-036140	ZM-340-095.1-046140	● ●
954 x 175	×	ZM-340-095.1-036170	ZM-340-095.1-046170	● ●
954 x 210	ZM-340-095.1-026200	ZM-340-095.1-036200	ZM-340-095.1-046200	● ●
954 x 315	×	ZM-340-095.1-036310	×	● ●



Lade

Stalen Lade met 3 verdeelschotten, 1207 mm breed

Afmeting B x H mm	Artikelnummer			Kleur Handvat
	Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm	
1207 x 105	×	ZM-340-120.1-036100	ZM-340-120.1-046100	● ●
1207 x 140	×	ZM-340-120.1-036140	ZM-340-120.1-046140	● ●
1207 x 175	×	ZM-340-120.1-036170	ZM-340-120.1-046170	● ●



LADES T.B.V.ZIJWAARTSE KASTEN

De modulaire ZEVIM "AS-serie" kent laden die geschikt zijn voor opstellingen met een schuifdeur. De breedtes van de laden (360 en 460 mm) komen overeen met de dieptematen van het systeem. De laden kunnen eenvoudig en handig vanuit de schuifdeuropening worden bediend. U hoeft dus de wagen niet in. Deze laden zijn leverbaar in 2 lengtes (507 en 760 mm) en 3 hoogtes (105, 140 en 210 mm).

Lade (Alu/staal) met 3 verdeelschotten, 300 mm breed

Afmeting B x H mm	Artikelnummer	
	Diepte: 507 mm	Diepte: 760 mm
300 x 105	ZM-340-030.1-050100	ZM-340-030.1-076100
300 x 140	ZM-340-030.1-050140	ZM-340-030.1-076140
300 x 210	ZM-340-030.1-050200	ZM-340-030.1-076200



Lade (300 x 105 x 760 mm)

Lade (Alu/staal) met 3 verdeelschotten, 400 mm breed

Afmeting B x H mm	Artikelnummer	
	Diepte: 507 mm	Diepte: 760 mm
400 x 105	ZM-340-040.1-050100	ZM-340-040.1-076100
400 x 140	ZM-340-040.1-050140	ZM-340-040.1-076140
400 x 210	ZM-340-040.1-050200	ZM-340-030.1-076200



Lade (300 x 210 x 760 mm)



Lade (400 x 140 x 507 mm)



Lade (400 x 105 x 507 mm)

TOEBEHOREN LADEN

De laden kunnen met verschillende toebehoren worden uitgebreid: verdeelschotten in de diepte, anti-slipmatten, kunststof inzetbakjes en universele vakverdeelsets.

Antislip matten t.b.v. laden

Afmeting B in mm	Artikelnummer		
	Diepte: 230 mm	Diepte: 330 mm	Diepte: 430 mm
447	ZM-160-044.1-023	ZM-160-044.1-033	ZM-160-044.1-043
700	ZM-160-070.1-023	ZM-160-070.1-033	ZM-160-070.1-043
954	ZM-160-095.1-023	ZM-160-095.1-033	ZM-160-095.1-043
1207	ZM-160-120.1-023	ZM-160-120.1-033	ZM-160-120.1-043

Antislip matten t.b.v. zijwaartse laden

Afmeting B in mm	Artikelnummer	
	Diepte: 507 mm	Diepte: 760 mm
300	ZM-160-030.1-047	ZM-160-030.1-073
400	ZM-160-040.1-047	ZM-160-040.1-073



Antislip mat

Verdeelschot aluminium (set à 3 stuks) t.b.v. standaard laden

Afmeting H in mm	Artikelnummer		
	Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm
70	ZM-111-026.1-070	ZM-111-036.1-070	ZM-111-046.1-070
100	ZM-111-026.1-100	ZM-111-036.1-100	ZM-111-046.1-100
140	ZM-111-026.1-140	ZM-111-036.1-140	ZM-111-046.1-140
170	ZM-111-026.1-170	ZM-111-036.1-170	ZM-111-046.1-170
200	ZM-111-026.1-200	ZM-111-036.1-200	ZM-111-046.1-200



Antislip mat

Verdeelschot aluminium (set à 3 stuks) t.b.v. zijwaartse kasten

Afmeting H in mm	Artikelnummer	
	Breedte: 360 mm	Breedte: 460 mm
100	ZM-111-036.1-090	ZM-111-046.1-090
140	ZM-111-036.1-140	ZM-111-046.1-140
200	ZM-111-036.1-200	ZM-111-046.1-200




Kunststof inzetbakjes

Kunststof inzetbakjes

Afmeting B x D mm	Kleur	Artikelnummer	
		Hoogte: 45 mm	Hoogte: 63 mm
54 x 54	●	ZM-116-054-054045	ZM-116-054-054063
54 x 108	●	ZM-116-054-108045	ZM-116-054-108063
108 x 108	●	ZM-116-108-108045	ZM-116-108-108063
108 x 162	●	ZM-116-108-162045	ZM-116-108-162063
108 x 216	●	ZM-116-108-216045	ZM-116-108-216063

Universele vakverdeelset (lengte + breedte)

Afmeting H in mm	Artikelnummer		
	Diepte lade: 260 mm	Diepte lade: 360 mm	Diepte lade: 460 mm
70	ZM-112-026007	ZM-112-036007	ZM-112-046007
100	ZM-112-026010	ZM-112-036010	ZM-112-046010
140	ZM-112-026014	ZM-112-036014	ZM-112-046014



Universeel vakverdeelset

GELEIDERS

De kogelgelagerde telescoopgeleiders zijn 100% uittrekbaar en voorzien van een rubberen stootdemping. De draagcapaciteit per geleiderset bedraagt 60 kg.

Geleiders tbv laden, set à 2 stuks

Afmeting L in mm	Artikelnummer
260	ZM-181-L01-260-01
360	ZM-181-L01-360-01
460	ZM-181-L01-460-01



Geleiders, 360 mm en 460 mm lang



Detail foto geleider

Geleiders tbv zijwaartse laden, set à 2 stuks

Afmeting L in mm	Artikelnummer
507	ZM-181-L01-507-01
760	ZM-181-L01-760-01



Geleiders, 507 mm en 760 mm lang





KOFFER PLATEAUS

Assortimentskoffers kunnen op allerlei slimme manieren worden gecombineerd in het systeem. Bijvoorbeeld met een kofferplateau dat uittrekbaar is (telescoopgeleiders). De koffer blijft liggen op het plateau en kan dan geopend worden. Andere mogelijkheden zijn opbergen op een schap of tussen de doorgaande zijdelen (met een speciale bevestigingsset).

Schap t.b.v. koffers

Afmeting L x H mm	Artikelnummer		Aantal koffers
	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm	
447 x 61	ZM-334-044.1-036006	ZM-334-044.1-046006	1 koffer (ZM 115)
700 x 61	ZM-334-070.1-036006	ZM-334-070.1-046006	1 koffer (ZM 115)
954 x 61	ZM-334-095.1-036006	ZM-334-095.1-046006	2 koffers (ZM 115)
1207 x 61	ZM-334-120.1-036006	ZM-334-120.1-046006	2 koffers (ZM 115)
1461 x 61	ZM-334-146.1-036006	ZM-334-146.1-046006	3 koffers (ZM 115)



Uittrekbaar plateau t.b.v. koffers

Uittrekbaar plateau t.b.v. koffers (ZM 115)

Afmeting L x H mm	Artikelnummer		Kleur
	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm	
447 x 61	ZM-180-095.1-036006	×	Knop



Uittrekbaar plateau t.b.v. koffers

Uittrekbaar plateau t.b.v. systainers

Afmeting L x H mm	Artikelnummer		Kleur
	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm	
447 x 61	ZM-180-050.5-036006	×	Knop

Geleiders t.b.v. koffertableau, set à 2 stuks

Afmeting B in mm	Artikelnummer
360	ZM-181-K01-360-01
460	ZM-181-K01-460-01



Geleiders t.b.v. koffertableau

ASSORTIMENTSKOFFERS

Assortimentskoffers (met of zonder kunststof inzetbakjes) zijn bedoeld om er bevestigingsmaterialen of kleine hulpmaterialen in op te bergen. De robuuste stalen (gepoedercoate) koffers zijn aan de binnenzijde van de deksel voorzien van een kunststof schuimlaag. Zo worden de inzetbakjes goed beschermd en afgedekt. Assortimentskoffers zijn verkrijgbaar in de standaardafmeting van 440 x 330 mm en in vier hoogtematen (66, 100, 130 en 170 mm).

De koffer met een hoogte van 170 mm (voor het opbergen van kleinere, vaak elektrische (hand)gereedschappen) wordt uitsluitend leeg geleverd.

Koffers met inzetbakjes, 66 mm hoog

Afmeting B x D x H mm	Aantal inzetbakjes	Artikelnummer	Kleur <i>Koffer</i>
440 x 330 x 66	Leeg	ZM-115-044.1-033066-00	● ●
	8 x ●	ZM-115-044.1-033066-08	● ●
	12 x ●	ZM-115-044.1-033066-12	● ●
	12 x ● 6 x ● 3 x ● 2 x ●	ZM-115-044.1-033066-23	● ●
	24 x ●	ZM-115-044.1-033066-24	● ●
	48 x ●	ZM-115-044.1-033066-48	● ●



Koffer 66 mm hoog



Koffers 100 mm hoog



Koffer 100 mm hoog



Koffer 130 mm hoog



Koffer 170 mm hoog

Koffers met inzetbakjes, 100 mm hoog

Afmeting B x D x H mm	Aantal inzetbakjes	Artikelnummer	Kleur <i>Koffer</i>
440 x 330 x 100	Leeg	ZM-115-044.1-033100-00	● ●
	12 x ● 9 x ● 6 x ●	ZM-115-044.1-033100-27	● ●
	12 x ● 6 x ● 9 x ● 2 x ● 3 x ●	ZM-115-044.1-033100-32	● ●
	12 x ● 30 x ● 3 x ● 2 x ●	ZM-115-044.1-033100-47	● ●

Koffers met inzetbakjes, 130 mm hoog

Afmeting B x D x H mm	Aantal inzetbakjes	Artikelnummer	Kleur <i>Koffer</i>
440 x 330 x 130	Leeg	ZM-115-044.1-033130-00	● ●
	12 x ● 9 x ● 6 x ●	ZM-115-044.1-033130-27	● ●
	12 x ● 6 x ● 9 x ● 2 x ● 3 x ●	ZM-115-044.1-033130-32	● ●
	24 x ● 12 x ● 6 x ● 4 x ●	ZM-115-044.1-033130-46	● ●
	12 x ● 30 x ● 3 x ● 2 x ●	ZM-115-044.1-033130-47	● ●

Koffers met inzetbakjes, 170 mm hoog

Afmeting B x D x H mm	Aantal inzetbakjes	Artikelnummer	Kleur <i>Koffer</i>
440 x 330 x 170	Leeg	ZM-115-044.1-033170-00	● ●



ASSORTIMENTSKOFFERS

Naast de assortimentskoffers met inzetbakjes hebben we ook koffers met een variabele indeling. Deze indeling optie is aan alle zijden voorzien van insteekmogelijkheden en wordt standaard geleverd met 1 lengteverdeler en 2 breedteverdelers. U kunt die verdelers variabel plaatsen zodat u uw eigen gewenste compartimentverdeling kunt realiseren.

Koffers met variabele indeling

Afmeting B x D x H mm	Artikelnummer
440x330x066	ZM-117-044.1-033066.01
440x330x100	ZM-117-044.1-033100.01
440x330x130	ZM-117-044.1-033130.01
440x330x170	ZM-117-044.1-033170.01

Verdelers variabele indeling apart geleverd (los)

Afmeting B x D x H mm	Artikelnummer
440x330x066	ZM-117-044.2-066
440x330x100	ZM-117-044.2-100
440x330x130	ZM-117-044.2-130
440x330x170	ZM-117-044.2-170



Koffers 100 mm hoog



Koffer 130 mm hoog



OPZETBAKKEN

Opzetbakken (te monteren op alle kasten) vormen de afsluiting van de inrichtingsmodules en zijn bestemd voor langere materialen, gereedschappen en grote dozen. De aluminium verdeelschotten kunnen naar eigen behoefte worden geplaatst. De eventueel bij te bestellen antislipmatten vergroten de veiligheid en reduceren het geluid.

Aluminium opzetbak met 3 verdeelschotten

Afmeting B x H mm	Artikelnummer			Kleur
	Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm	
507 x 105	ZMA-141-050.1-026010	ZMA-141-050.1-036010	ZMA-141-050.1-046010	Opzetbak
760 x 105	ZMA-141-076.1-026010	ZMA-141-076.1-036010	ZMA-141-076.1-046010	Opzetbak
1014 x 105	ZMA-141-101.1-026010	ZMA-141-101.1-036010	ZMA-141-101.1-046010	Opzetbak
1267 x 105	ZMA-141-126.1-026010	ZMA-141-126.1-036010	ZMA-141-126.1-046010	Opzetbak
1521 x 105	ZMA-141-152.1-026010	ZMA-141-152.1-036010	ZMA-141-152.1-046010	Opzetbak



Opzetbak

Aluminium opzetbak met klep, rechts

Afmeting B x H mm	Artikelnummer		Kleur
	Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	
1014 x 105	ZMA-142-101.1-026010-R	ZMA-142-101.1-036010-R	Opzetbak
1267 x 105	ZMA-142-126.1-026010-R	ZMA-142-126.1-036010-R	Opzetbak
1521 x 105	ZMA-142-152.1-026010-R	ZMA-142-152.1-036010-R	Opzetbak



Opzetbak

Aluminium opzetbak met klep, links

Afmeting B x H mm	Artikelnummer		Kleur
	Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	
1014 x 105	ZMA-142-101.1-026010-L	ZMA-142-101.1-036010-L	Opzetbak
1267 x 105	ZMA-142-126.1-026010-L	ZMA-142-126.1-036010-L	Opzetbak
1521 x 105	ZMA-142-152.1-026010-L	ZMA-142-152.1-036010-L	Opzetbak



Detail klep

Stalen lang materiaal opzetbak, telescopisch uittrekbaar van 1600 tot 3100 mm

Afmeting L in mm	Artikelnummer			Kleur
	Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm	
1600 - 3100	ZM-144-026.1-016010	ZM-144-036.1-016010	ZM-144-046.1-016010	Opzetbak

Aluminium lang materiaal opzetbak, telescopisch uittrekbaar van 1600 tot 3100 mm

Afmeting L in mm	Artikelnummer			Kleur
	Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm	
1600 - 3100	ZMA-144-026.1-016010	ZMA-144-036.1-016010	ZMA-144-046.1-016010	Opzetbak



Lang materiaal opzetbak

Antislipmatten t.b.v. opzetbakken

Afmeting B in mm	Artikelnummer		
	Diepte: 250 mm	Diepte: 350 mm	Diepte: 450 mm
447	ZM-160-044.1-025	ZM-160-044.1-035	ZM-160-044.1-045
700	ZM-160-070.1-025	ZM-160-070.1-035	ZM-160-070.1-045
954	ZM-160-095.1-025	ZM-160-095.1-035	ZM-160-095.1-045
1207	ZM-160-120.1-025	ZM-160-120.1-035	ZM-160-120.1-045
1461	ZM-160-146.1-025	ZM-160-146.1-035	ZM-160-146.1-045



Antislipmat



ZWAARLAST SLEDEN

Zwaarlast sleden kunnen op diverse manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van aggregaten, compressoren of andere zware materialen. Handig als ze standaard in de auto aanwezig moeten zijn, maar van buiten moeten worden bediend.

Vaak worden deze sleden toegepast in Pick ups, zodat de te vervoeren materialen buiten de auto getrokken kunnen worden.

Sterke punten van de kogelgelagerde uittrekbare zwaarlast slede in de korte uitvoering:

- Kogelgelagerde uitvoering.
- Tot 200 kg belastbaar.
- Tot ca. 73% uittrekbaar.
- Handig om zware materialen uit de bedrijfswagen te tillen.
- Eenvoudig te combineren met opzetkasten (kasten zijn ook buiten de auto heel toegankelijk).
- Als uittrekbare werkbank te gebruiken in combinatie met het plaatsen van een werkblad op slede.

Stalen uittrekbare zwaarlast slede

Afmeting L in mm	Artikelnummers		
	Breedte: 360mm	Breedte: 460 mm	Breedte: 760 mm
760	ZM-145-036.1-076006	ZM-145-046.1-076006	ZM-145-076.1-076006
1014	ZM-145-036.1-101006	ZM-145-046.1-101006	ZM-145-076.1-101006
1267	ZM-145-036.1-126006	ZM-145-046.1-126006	ZM-145-076.1-126006
1521	ZM-145-036.1-152006	ZM-145-046.1-152006	ZM-145-076.1-152006



Zwaarlastslede 760 x 760 mm



Zwaarlastslede 460 x 1014 mm



Zwaarlastslede 360 x 1267 mm



Zwaarlastslede detail, 460 mm breed



WERKBLADEN

Houten werkbladen (35 mm berken; watervast verlijmd) zijn in een bedrijfswagen op veel plaatsen inzetbaar. Bovenop bijvoorbeeld een ladenkast als werkbank of als topafsluiting van doorgaande zijdelen. Hierop kan desgewenst een bankschroef worden gemonteerd. Zowel verkrijgbaar in standaard systeemmaten als in afwijkende afmetingen.

Werkbladen

Afmeting B in mm	Artikelnummers	
	Diepte: 360mm	Diepte: 460 mm
507	ZM-146-050.1-036004	ZM-146-050.1-046004
760	ZM-146-076.1-036004	ZM-146-076.1-046004
1014	ZM-146-101.1-036004	ZM-146-101.1-046004
1267	ZM-146-126.1-036004	ZM-146-126.1-046004
1521	ZM-146-152.1-036004	ZM-146-152.1-046004
1774	ZM-146-177.1-036004	ZM-146-177.1-046004
2027	ZM-146-202.1-036004	ZM-146-202.1-046004



ALGEMENE TOEBEHOREN

Gebruik antislipmatten om:

- Schuiven van materialen in laden en kasten te voorkomen.
- Optimale demping van geluid tijdens transport te bewerkstelligen.

Antislip matten t.b.v. laden standaard

Afmeting B in mm	Artikelnummer		
	Diepte: 230 mm	Diepte: 330 mm	Diepte: 430 mm
447	ZM-160-044.1-023	ZM-160-040.1-033	ZM-160-040.1-043
700	ZM-160-070.1-023	ZM-160-066.1-033	ZM-160-066.1-043
954	ZM-160-095.1-023	ZM-160-099.1-033	ZM-160-099.1-043
1207	ZM-160-120.1-023	ZM-160-120.1-033	ZM-160-120.1-043



Antislip mat t.b.v. laden

Antislip matten t.b.v. zijwaartse laden

Afmeting B in mm	Artikelnummer	
	Diepte: 507 mm	Diepte: 760 mm
300	ZM-160-030.1-047	ZM-160-030.1-073
400	ZM-160-040.1-047	ZM-160-040.1-073



Antislip mat t.b.v. lang materiaal opzetbak

Antislip matten t.b.v. lang materiaal opzetbak

Afmeting B in mm	Artikelnummer		
	Diepte: 250 mm	Diepte: 350 mm	Diepte: 450 mm
3100	ZM-160-310.1-025	ZM-160-310.1-035	ZM-160-310.1-045

Antislip matten t.b.v. opzetbakken

Afmeting B in mm	Artikelnummer		
	Diepte: 250 mm	Diepte: 350 mm	Diepte: 450 mm
507	ZM-160-050.1-025	ZM-160-050.1-035	ZM-160-050.1-045
760	ZM-160-076.1-025	ZM-160-076.1-035	ZM-160-076.1-045
1014	ZM-160-101.1-025	ZM-160-101.1-035	ZM-160-101.1-045
1267	ZM-160-126.1-025	ZM-160-126.1-035	ZM-160-126.1-045
1521	ZM-160-152.1-025	ZM-160-152.1-035	ZM-160-152.1-045



Antislip mat t.b.v. opzetbak

Antislip matten t.b.v. schappen

Afmeting B in mm	Artikelnummer		
	Diepte: 250 mm	Diepte: 350 mm	Diepte: 450 mm
447	ZM-160-044.1-025	ZM-160-044.1-035	ZM-160-044.1-045
700	ZM-160-070.1-025	ZM-160-070.1-035	ZM-160-070.1-045
954	ZM-160-095.1-025	ZM-160-095.1-035	ZM-160-095.1-045
1207	ZM-160-120.1-025	ZM-160-120.1-035	ZM-160-120.1-045
1461	ZM-160-146.1-025	ZM-160-146.1-035	ZM-160-146.1-045



Antislip mat t.b.v. schappen

LED VERLICHTING

Naast de bestaande verlichting in de bestelwagens is er de optie om extra LED-verlichting te installeren. Deze LED-verlichting is meestal verbonden met het bestaande circuit van binnenverlichting, maar kan ook rechtstreeks worden aangesloten op de 12-volt batterij van uw bestelwagen. Dit moet dan in combinatie met een schakelaar en een zekering.

LED lamp
met 3 mtr kabel + bevestigings materiaal

Afmeting B in mm	Artikelnummer
300	ZM-163-03.01-0300-01
500	ZM-163-03.01-0500-01
1000	ZM-163-03.01-1000-01

Zevim heeft een compacte maar zeer effectieve reeks LED's met de benodigde accessoires. De LED kan op 3 manieren worden gemonteerd. Door te schroeven, dubbelzijdig te tapen of door de bevestigingsclips te gebruiken. Al deze bevestigingsmaterialen worden ook standaard geleverd. De LED is ook voorzien van een 3 mtr plug-in kabel.



LED lamp 300 mm, 500 mm and 1000 mm

ACCESSOIRES LED VERLICHTING

Accessoires LED verlichting

Beschrijving	Artikelnummer	
Schakelaar met 3 mtr kabel (3,5 DC stekker beide zijden)	ZM-163-03.02-001	①
Verbindings connector 180° (3,5 DC plug beide zijden)	ZM-163-03.02-002	②
Verbindings connector 90° (3,5 DC stekker beide zijden)	ZM-163-03.02-003	③
Kabel 3 mtr met stekker/ contra (3,5 DC)	ZM-163-03.02-004	④



Schakelaar met 3 mtr kabel (3,5 DC stekker beide zijden)



Verbindings connector 180° (3,5 DC plug beide zijden)



Verbindings connector 90° (3,5 DC stekker beide zijden)



*De LED lampen kunnen op drie manieren worden bevestigd. Met clipjes (zie bovenstaande afbeeldingen), schroeven en dubbelzijdig tape (allen meegeleverd).



Kabel 3 mtr met stekker/ contra (3,5 DC)

ANTISLIPMATTEN

Een veel voorkomend probleem is dat bijvoorbeeld tijdens transport de lading in de vracht- of bestelauto's niet goed vastligt en daardoor gevaarlijk kan gaan schuiven om maar niet te spreken van een ravage die een noodstop of een uitwijkmanoeuvre veroorzaken. Of als u gezellig aan het varen bent en uw glazen schuiven op de deining van de golven heen en weer. Kortom legio voorbeelden waarbij de antislipmat uitkomst kan bieden.

De antislipmat is tweezijdig te gebruiken en behoudt zijn anti-slip functie tot een hoek van bijna 60° en is toepasbaar op elk materiaal. De antislipmat is inzetbaar op elk mogelijk terrein zoals in de werkplaats, in de fabriek, in de auto, in de camper, op de boot, in huis, op kantoor, in de hobbyruimte etc etc. Een product welke zowel professioneel, hobbymatig als huishoudelijk ingezet kan worden. De antislipmat is eenvoudig met een schaar of stanleymes op maat te knippen cq te snijden.

Kenmerken van onze antislipmat met open structuur:

- Industriële kwaliteit
- Bestand tegen olie, benzine, diesel, zuur en loog.
- Licht van gewicht (slechts 550 gr/m2)
- TUV goedgekeurd
- Moeilijk brandbaar (zelfontbrandingstemperatuur is ca. 350° C)
- Temperatuurbestendigheid van -25° C tot 100° C
- Tot 60° C uitwasbaar

Kenmerken van onze antislipmat met dichte structuur:

- Industriële kwaliteit
- Bestand tegen olie, benzine, diesel, zuur en loog.
- Gesloten, dichte mat (geen opname van vloeistoffen)
- Inzetbaar tot een geteste belasting van 82,5 ton
- Te berijden met een palletwagen
- Slechts 4,5 mm dik
- Temperatuurbestendigheid van -40° C tot 120° C
- Eenvoudig te reinigen
- Eenvoudig op maat te snijden

Antislipmatten op rol, open structuur

Afmeting B in mm	Artikelnummer
<i>Rollengte: 10 mtr</i>	
200	Z-182-020100
250	Z-182-025100
300	Z-182-030100
330	Z-182-033100
350	Z-182-035100
400	Z-182-040100
430	Z-182-043100
450	Z-182-045100
500	Z-182-050100
600	Z-182-060100
800	Z-182-080100
1000	Z-182-100100
1200	Z-182-120100
1800	Z-182-180100
2400	Z-182-240100





Antislipmatten op rol, dichte structuur

Afmeting B in mm	Artikelnummer
	<i>Rollengte: 4 mtr</i>
600	Z-181-060400
800	Z-181-080400
1000	Z-181-100400
1200	Z-181-120400
1600	Z-181-160400



ALGEMENE TOEBEHOREN

Jerrycanhouders inclusief jerrycan (5* of 10** liter) en aftapkraan. De grote opening zorgt voor een eenvoudige vulling zonder morsen en kan ook worden gebruikt om de binnenkant van de jerrycan grondig schoon te maken. Afmeting jerrycanhouder: B280 x D145 x H170 mm

Inhoud	Artikelnummer
5 ltr	ZM-150-05.05-01
10 ltr	ZM-150-05.10-01



Jerrycan (5* of 10** liter)

Inhoud	Artikelnummer
5 ltr*	ZM-150-06.02-001.05
10 ltr**	ZM-150-06.02-001.10



Accessoires voor de jerrycan los

Beschrijving	Artikelnummer
Tap los	ZM-150-06.02-002
Rubberen band los	ZM-150-006.03-001



Jerrycanhouder t.b.v. 2*, 3** of 5*** jerrycans van 10 of 20 liter

Afmeting B x D x H mm	Artikelnummer
507 x 360 x 690*	ZM-150-03.1020.02
760 x 360 x 690**	ZM-150-03.1020.03
1014 x 360 x 690***	ZM-150-03.1020.05



Aluminium hoog verdeelschot,
1 stuk voor ZMA 330

Artikelnummer		
Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm
ZMA-330-260	ZMA-330-360	ZMA-330-460



Aluminium hoge verdeelschotten,
set à 3 stuks voor ZMA 330

Artikelnummer		
Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm
ZMA-330-260-3	ZMA-330-360-3	ZMA-330-460-3



Kitkoker houders t.b.v. 4*, 5** of 6*** kokers

Afmeting B x D x H mm	Artikelnummer
240 x 121 x 215*	ZM-153-01.1-4
299 x 121 x 215**	ZM-153-01.1-5
358 x 121 x 215***	ZM-153-01.1-6



Spuitsbushouders t.b.v. 2*, 3** of 4*** bussen

Afmeting B x D x H mm	Artikelnummer
184 x 110 x 150*	ZM-155-01.1-2
271 x 110 x 150**	ZM-155-01.1-3
358 x 110 x 150***	ZM-155-01.1-4



Mini Spuitsbushouders t.b.v. 6 bussen

Afmeting B x D x H mm	Artikelnummer
358 x 96 x 162	ZM-154-01.1-6



Pur-bus houders t.b.v. 2*, 3** of 4*** bussen

Afmeting B x D x H mm	Artikelnummer
184 x 146 x 292*	ZM-156-01.1-2
271 x 146 x 292**	ZM-156-01.1-3
358 x 146 x 292***	ZM-156-01.1-4



Aluminium laag verdeelschot,
1 stuk voor ZMA 331

Artikelnummer		
Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm
ZMA-331-260	ZMA-331-360	ZMA-331-460



Aluminium lage verdeelschotten,
set à 3 stuks voor ZMA 331


Artikelnummer		
Diepte: 260 mm	Diepte: 360 mm	Diepte: 460 mm
ZMA-331-260-3	ZMA-331-360-3	ZMA-331-460-3



ALGEMENE TOEBEHOREN

Slanghouder aluminium

Afmeting B x H mm	Artikelnummer
155 x 70	ZM-157-155.070-S
225 x 108	ZM-157-255.108-M
272 x 143	ZM-157-272.143-L
366 x 187	ZM-157-366.187-XL



Perfo bord

Afmeting B x D x H mm	Artikelnummer
500 x 15 x 450	Z-183-050.1-001045.1
750 x 15 x 450	Z-183-075.1-001045.1
1000 x 15 x 450	Z-183-100.1-001045.1
1500 x 15 x 450	Z-183-150.1-001045.1
2000 x 15 x 450	Z-183-200.1-001045.1



Gasfleshouder (Geschikt voor 2 flessen Ø 140 mm)

Afmeting B x D x H mm	Artikelnummer
360 x 145 x 600	ZM-149-01.02-00



Gasfleshouder universeel

Afmeting B x D x H mm	Artikelnummer
1014 x 260 x 855	ZM-149-02.101.1-026085
1014 x 460 x 855	ZM-149-02.101.1-046085



Papierdispenser t.b.v. MINI* en MIDI** rollen papier

Afmeting B x D x H mm	Artikelnummer
165 x 185 x 290*	Z-100-01-016.1-029
260 x 265 x 330**	Z-100-01-026.1-033



Stuksverpakking papier rollen MINI* en MIDI**

Afmeting H x L mm	Artikelnummer
200 x 13000*	Z-101-02-020.1-130-1
230 x 35000**	Z-101-02-020.1-350-1



Papier rollen 12x MINI* en 6x MIDI**

Afmeting H x L mm	Artikelnummer
200 x 13000*	Z-101-02-020.1-130-12
230 x 35000**	Z-101-02-020.1-350-6



Navul verpakking voor handreinigingsdispenser

Beschrijving	Artikelnummer
Flacon 1 liter	Z-111-310904
Container 3 liter	Z-111-310806



Handreinigingsdispenser 1 ltr

Beschrijving	Artikelnummer
Set compleet met 1 liter zeep, pomp en wandhouder	Z-110-310879.SET
Pomp 1 liter flacon	Z-110-310880
Wandhouder tbv 1 liter flacon	Z-110-310879



Handreinigingsdispenser 3 ltr

Beschrijving	Artikelnummer
Set compleet met 3 liter zeep, pomp en wandhouder	Z-110-310890.SET
Pomp 3 liter container	Z-110-310890
Wandhouder tbv 3 liter container	Z-110-310890WAND



ALGEMENE TOEBEHOREN

Opbergbak met vlakverdeling

Afmeting D x H x B mm	Artikelnummer
200 x 500 x 260	ZM-159-026.1-020050
200 x 500 x 360	ZM-159-036.1-020050
200 x 500 x 460	ZM-159-046.1-020050



Toptray t.b.v. Opbergbak

Afmeting D x H x B mm	Artikelnummer
50 x 50 x 360	ZM-159-036.1-050050-1
100 x 100 x 360	ZM-159-036.1-100100-1
50 x 50 x 460	ZM-159-046.1-050050-1
100 x 100 x 460	ZM-159-046.1-100100-1



Bodemtray t.b.v. Opbergbak

Afmeting D x H x B mm	Artikelnummer
50 x 50 x 360	ZM-159-036.1-050050-2
100 x 100 x 360	ZM-159-036.1-100100-2
50 x 50 x 460	ZM-159-046.1-050050-2
100 x 100 x 460	ZM-159-046.1-100100-2

Bankschroef

Afmeting B in mm (bekbreedte)	Artikelnummer
100 (Gedore M90)	ZM-158-01.1-010
125 (Gedore M91)	ZM-158-01.1-012
100 (Panther, met pijpklem)	ZM-158-02.1-010
120 (Panther, met pijpklem)	ZM-158-02.1-012



Draaiplaat t.b.v. bankschroef

Beschrijving	Artikelnummer
Gedore M91	ZM-158-03.1-01125
Gedore P120	ZM-158-03.1-02120



Documenthouder

Beschrijving	Artikelnummer
A4 (210 x 297 mm)	ZM-152-01.1-A4



Bevestigingsbeugels type 1, links* en rechts**

Afmeting L x B x H mm	Artikelnummer
100 x 40 x 60*	ZM-161-01.01-10-L-01
100 x 40 x 60**	ZM-161-01.01-10-R-01



Bevestigingsbeugels type 2

Afmeting L x B x H mm	Artikelnummer
60 x 40 x 60	ZM-161-02.01-06-00



Bevestigingsbeugels type 3

Afmeting L x B mm	Artikelnummer
150 x 40	ZM-161-03.01-15-00
200 x 40	ZM-161-03.02-20-00
250 x 40	ZM-161-03.03-25-00



Bevestigingsbeugels type 4

Afmeting L x B mm	Artikelnummer
60/30/60 x 40	ZM-161-04.01-03-01
60/80/60 x 40	ZM-161-04.02-08-01
60/130/60 x 40	ZM-161-03.03-13-01



Bevestigingsbeugels type 5

Afmeting L x B mm	Artikelnummer
150 x 40/20	ZM-161-05.01-15-00
250 x 40/20	ZM-161-05.02-25-00
300 x 40/20	ZM-161-05.03-30-00



Bevestigingsbeugels type 6

Afmeting L x B mm	Artikelnummer
375/275 x 30	ZM-161-06.01-01-00



ALGEMENE TOEBEHOREN

Specifiek bevestigingsmateriaal

Beschrijving	Artikelnummer
Blindklinkmoer M6	Z-115-BKM-M6
Blindklinkmoer M8	Z-115-BKM-M8
Blindklinkmoer M6 VZ	Z-115-BKM-M6VZ



Specifiek bevestigingsmateriaal

Beschrijving	Artikelnummer
Schroef met flens 6 x 15 borg	ZM-BEV-LBK-FLENSSCR-M6x15SG



Specifiek bevestigingsmateriaal

Beschrijving	Artikelnummer
Blindklinknagel 4,0 x 10	ZM-BEV-BL.KLINKNAGEL4,0x9,5
Blindklinknagel 4,8 x 12	ZM-BEV-BL.KLINKNAGEL4,8x12
Blindklinknagel 4,8 x 20	ZM-BEV-BL.KLINKNAGEL4,8x20
Blindklinknagel 4,8 x 25	ZM-BEV-BL.KLINKNAGEL4,8x25



Specifiek bevestigingsmateriaal

Beschrijving	Artikelnummer
Kooimoer M6	ZM-BEV-KOOIMOER-M6-01



Specifiek bevestigingsmateriaal

Beschrijving	Artikelnummer
Schroef met flens M6 x 12	ZM-BEV-LBK-FLENSSCR-M6x12
Schroef met flens M6 x 16	ZM-BEV-LBK-FLENSSCR-M6x16



Lakspuitbussen

Kleur in RAL	Artikelnummer
RAL 7004 (grijs)	Z-120-01-7004-00
RAL 5010 (blauw)	Z-120-01-5010-00
RAL 3002 (rood)	Z-120-01-3002-00



Specifiek bevestigingsmateriaal

Beschrijving	Artikelnummer
Rampamoer M8	ZM-BEV-RAMPAMOER-M8



Specifiek bevestigingsmateriaal

Beschrijving	Artikelnummer
Din 933 M8 x 16	ZM-BEV-DIN993-M8x16
Din 933 M8 x 20	ZM-BEV-DIN993-M8x20
Din 933 M8 x 25	ZM-BEV-DIN993-M8x25
Din 933 M8 x 30	ZM-BEV-DIN993-M8x30
Din 933 M8 x 40	ZM-BEV-DIN993-M8x40



Specifiek bevestigingsmateriaal

Beschrijving	Artikelnummer
Din 125 M6	ZM-BEV-DIN125-M6
Din 125 M8	ZM-BEV-DIN125-M8



Specifiek bevestigingsmateriaal

Beschrijving	Artikelnummer
Din 127 M6	ZM-BEV-DIN127-M6
Din 127 M8	ZM-BEV-DIN127-M8



Specifiek bevestigingsmateriaal

Beschrijving	Artikelnummer
Din 9021 M6	ZM-BEV-DIN9021-M6
Din 9021 M8	ZM-BEV-DIN9021-M8



Specifiek bevestigingsmateriaal

Beschrijving	Artikelnummer
Din 985 M6	ZM-BEV-DIN985-M6
Din 985 M8	ZM-BEV-DIN985-M8





ALGEMENE TOEBEHOREN

Verkoopstandaard

Beschrijving	Artikelnummer
Div. toebehoren	Op aanvraag



PERFOBORDEN

Deze gereedschapsborden zijn afgestemd op de diepte van het modulaire systeem en in twee hoogtes verkrijgbaar. Perfopanelen hebben eenzelfde gatenpatroon als aangepaste werkborden. Deze stalen panelen met een poedercoating zijn verkrijgbaar in diverse maten. Ze worden veelal boven werkbanken in bedrijfswagens geplaatst of


boven opzetbakken voor het bevestigen van allerlei materialen. Voor de afwerking/inrichting van complete zijwanden is een perfopaneel in aluminium verkrijgbaar. Licht in gewicht en met een dusdanige afmeting dat grote oppervlaktes eenvoudig en snel te realiseren zijn.

Aluminium perfoplaten


Afmeting B x D x H mm	Artikelnummer
2000 x 1,0 x 1500	ZM-151-200.1-000150

Universele gereedschapsborden

Afmeting B x D x H mm	Artikelnummer <i>Kleur: RAL 7004</i>
500 x 15 x 450	Z-183-050.2-001045.20
750 x 15 x 450	Z-183-075.2-001045.20
1000 x 15 x 450	Z-183-100.2-001045.20
1500 x 15 x 450	Z-183-150.2-001045.20
2000 x 15 x 450	Z-183-200.2-001045.20



Perfopaneel aluminium



Universele gereedschapsborden (standaard kleur RAL 7004)

GEREEDSCHAPSHAKEN ASSORTIMENT

Hoge kwaliteit gereedschapshaken/klemmen/houders. Lange levensduur door meervoudig gelaagde coating. Kleur: aluminiumgrijs.

De rode kunststof borgschroef zorgt ervoor dat het perforbord niet beschadigt bij het verhangen van de haken. Geprofileerde sterke grond/achterplaat van 1,5 mm dikte.

Ø = Diameter in mm | L = Lengte in mm | B = Breedte in mm |

D = Diepte in mm | H = Hoogte in mm

Enkele haak 45°

Afmeting L in mm	Artikelnummer
50	Z-183-01-000005
100	Z-183-01-000010
150	Z-183-01-000015
200	Z-183-01-000020



Schuine haak 45°

Afmeting L in mm	Artikelnummer
14/40	Z-183-02-001004



Enkele haak recht

Afmeting L in mm	Artikelnummer
50	Z-183-03-000005
100	Z-183-03-000010
150	Z-183-03-000015



Enkele haak 90°

Afmeting L in mm	Artikelnummer
35	Z-183-04-000004
75	Z-183-04-000008
125	Z-183-04-000013



Tangenhouders

Afmeting B x D mm	Artikelnummer
35 x 20	Z-183-05-004002
55 x 20	Z-183-05-006002
75 x 20	Z-183-05-008002



Rondhouder

Afmeting L x B mm	Artikelnummer
65 x 25	Z-183-06-007003



Dubbele haak recht

Afmeting L in mm	Artikelnummer
50	Z-183-07-000005
100	Z-183-07-000010
150	Z-183-07-000015



Dubbele haak 90°

Afmeting L in mm	Artikelnummer
35	Z-183-08-000004
50	Z-183-08-000005
75	Z-183-08-000008
150	Z-183-08-000010



Machinehouder

Afmeting Ø mm	Artikelnummer
40	Z-183-09-000004
60	Z-183-09-000006
80	Z-183-09-000008



Slang/leidinghouder

Afmeting B / Ø mm	Artikelnummer
35 / 60	Z-183-10-004006
35 / 100	Z-183-09-004010



GEREEDSCHAPSHAKEN ASSORTIMENT

Hoge kwaliteit gereedschapshaken/klemmen/houders. Lange levensduur door meervoudig gelaagde coating. Kleur: aluminiumgrijs.

De rode kunststof borgschroef zorgt ervoor dat het perfbord niet beschadigt bij het verhangen van de haken. Geprofileerde sterke grond/achterplaat van 1,5 mm dikte.

Ø = Diameter in mm | L = Lengte in mm | B = Breedte in mm |

D = Diepte in mm | H = Hoogte in mm

Spuitbushouder enkel

Afmeting B / Ø mm	Artikelnummer
100 / 70	Z-183-11-010007



Kabelhouder met haakeind

Afmeting L x B mm	Artikelnummer
150 x 37	Z-183-16-015004
200 x 37	Z-183-16-020004



Gereedschapshouder 6-delig

Afmeting L x B mm	Artikelnummer
140 x 240	Z-183-12-014024



Houder voor flesjes

Afmeting B x D x H mm	Artikelnummer
500 x 80 x 50	Z-183-17-050.1-008005



Enkele gereedschapsklem

Afmeting Ø mm	Artikelnummer
6	Z-183-13-000006
10	Z-183-13-000010
13	Z-183-13-000013
16	Z-183-13-000016
19	Z-183-13-000019



Spuitbushouder voor 3 spuitbussen

Afmeting B / Ø mm	Artikelnummer
300 / 70	Z-183-18-030007



Enkele gereedschapsklem XL

Afmeting Ø mm	Artikelnummer
25	Z-183-14-000025
28	Z-183-14-000028
32	Z-183-14-000032



Aflegbak

Afmeting B x D x H mm	Artikelnummer
320 x 135 x 55	Z-183-19-032.1-013006



Doppenhouder

Afmeting B x D x H mm	Artikelnummer
390 x 45 x 30	Z-183-20-039.1-005003



Dubbele gereedschapsklem


Afmeting Ø mm	Artikelnummer
6	Z-183-15-000006
10	Z-183-15-000010
13	Z-183-15-000013
16	Z-183-15-000016
19	Z-183-15-000019



Houder voor 6* of 12**schroevendraaiers

Afmeting B x D x H mm	Artikelnummer
200 x 30 x 40 *	Z-183-21-020.1-003004
390 x 30 x 40 **	Z-183-21-039.1-003004







LADINGVASTZETRAIL

Montagerails zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen en kwaliteiten. In deze documentatie zijn de rails opgenomen die het meest worden toegepast in bedrijfswagens tot 3500 kg. Voor zowel opbouw als inbouw, op de vloer of tegen de wand. Komen de rails die u zoekt niet in onze documentatie voor? Neem dan contact met ons op.

Montage/systeemrail met flens ①

Afmeting B x H mm	Artikelnummer		
	Lengte: 1997 mm	Lengte: 2998 mm	Lengte: 6000 mm
54 x 10	ZM-164-005.1-199001	Op aanvraag	Op aanvraag

Montage/systeemrail zonder flens, rechthoekig ②

Afmeting B x H mm	Artikelnummer			
	Lengte: 1997 mm	Lengte: 2998 mm	Lengte: 6000 mm	Lengte: 2500 mm
34 x 9,6	ZM-165-003.1-199001	Op aanvraag	Op aanvraag	×
28 x 11	×	×	×	ZM-165-003.2-250001

Montage/systeemrail zonder flens, half rond ③

Afmeting B x H mm	Artikelnummer		
	Lengte: 1997 mm	Lengte: 2998 mm	Lengte: 6000 mm
42 x 10	ZM-166-004.1-199001	ZM-166-004.1-299001	ZM-166-004.1-600001

Montage/systeemrail met geïntegreerde rubberen profiel en 2 eindkappen ④

Afmeting B x H mm	Artikelnummer		
	Lengte: ca. 2000 mm (ca. 2064 met eindkappen)		
40 x 11	ZM-165-003.3-2000		

①



Montage/systeemrail met flens

②



Montage/systeemrail zonder flens, rechthoekig

③



Montage/systeemrail zonder flens, half rond

④



Montage/systeemrail met geïntegreerde rubberen profiel en 2 eindkappen

SPANSTANGEN, SJORBANDEN EN FITTINGEN

Ook spanstangen zijn in verschillende uitvoeringen en maten verkrijgbaar. Voor bedrijfswagens tot 3500 kg worden meestal spanstangen toegepast waarbij het spanveergedeelte aan de bovenzijde gepositioneerd is. Wenst u andere types en uitvoeringen? Neem dan contact met ons op.

De voordelen en kenmerken van de spanstangen in combinatie met de montage-/systeemrails zijn:

- Hoge stuwcapaciteit.
- Lengte verstelbaar zonder gereedschap.
- Lichtgewicht en makkelijk hanteerbaar.
- Gebruiksvriendelijk door eenvoudige bediening.
- Geschikt voor zowel horizontaal als verticaal gebruik.
- Past zowel in systeemrail als in staafesrail.

Spanstangen


Beschrijving	Artikelnummer			
	Verstelbaarheid: 650 - 900 mm, met blokkeerkracht BC daN 300	Verstelbaarheid: 1250 - 1750 mm, met blokkeerkracht BC daN 300	Verstelbaarheid: 1680 - 2180 mm, met blokkeerkracht BC daN 250	Verstelbaarheid: 2000 - 2500 mm, met blokkeerkracht BC daN 250
Met beschermhuls	ZM-167-065-900.1	ZM-167-125-175.1	ZM-167-168-218.1	ZM-167-200-250.1



Spanstang en detail spanstang

Fittingen t.b.v. systeemrails

Ø oog in mm	H in mm	Ringdikte in mm	Werkbelasting	Artikelnummer
25,0	66	4,5	500 daN	ZM-168-025.1-066005 ①
hook	66	4,0	50 daN	ZM-168-025.2-066005 ②



Fittingen t.b.v. systeemrails

Spanbanden met automotive fittingen

Totale lengte mm	Lengte vast deel mm	Bandbreedte mm	Werkbelasting	Artikelnummer
1000	200	25 (ratel)	800 daN	ZM-171-100.1-030003.1
3000	500	25 (ratel)	800 daN	ZM-171-300.1-050003.1
3000	500	25 (gesp)	400 daN	ZM-171-300.2-050003.2



Spanbanden met ratel (links) en gesp (rechts)

Schroeffittingen


Draad	Ø Sterknop in mm	Klembereik in mm	Werkbelasting	Artikelnummer
M8	50	0-29	1000 daN	ZM-169-08.00-29
M10	50	0-7	2000 daN	ZM-169-10.00-07
M10	50	7-14	2000 daN	ZM-169-10.07-14
M10	50	14-24	2000 daN	ZM-169-10.14-24
M10	50	24-34	2000 daN	ZM-169-10.24-34
M10	50	44-54	2000 daN	ZM-169-10.44-54



Schroeffittingen

Ankerplaatjes

Afmeting Ø / B x L mm	Werkbelasting	Artikelnummer
44,5	500 daN	ZM-170-000044.0 ①
44,5	500 daN	ZM-170-000044.1 ②
76 x 46	800 daN	ZM-170-076046.0 ③



Ankerplaatjes



25.0 kg
R407C 25.0 kg
R407C 25.0 kg
R407C 25.0 kg
R407C 25.0 kg
R507 25.0 kg

2016 151 13

AANTEKENINGEN





zevim

BEDRIJFSWAGENINRICHTING
VEHICLE RACKING SOLUTIONS
AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES
FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

HOOFDVESTIGING

Zevim bedrijfswageninrichting bv

Nobelstraat 12

NL 6902 PH Zevenaar

Telefoon: 00 31 (0)316 - 52 78 64

E-Mail: info@zevim.nl

WWW.ZEVIM.NL

WWW.ZEVIM.EU

WWW.ZEVIM.BE



Bouwmachines BV
Verkoop · Verhuur

Notelstraat 36
5085 EV Esbeek

T (013) 505 17 23
E info@ortobv.nl

**Informeer ook naar ons
modulaire bodempladesysteem.**

**Ook hier kunnen we vrijwel
elke gewenste inrichting voor
u samenstellen.**